





Gispenclick

1 2 3 4 5 6 7 8





De Gispens-Click werkruimte

De kern van het Gispens-Click kantoormeubelsysteem is het aluminium kolomprofiel. Hieraan kunnen alle andere componenten (wandelementen, kastjes, werkbladen, legborden, boekenplanken, lampen en vele accessoires) bevestigd worden.

Een flexibel systeem met als voornaamste voordelen:

- ★ ruimtewinst
- ★ een zekere, psychologische begrenzing van de werkplek
- ★ een evenwichtige verhouding tussen privacy en vrije communicatie-mogelijkheid.

1 Kasten kunnen op iedere gewenste hoogte tegen de wand bevestigd worden. De vloer blijft vrij en de beschikbare ruimte kan optimaal benut worden.

2 Legborden. De planksteunen worden heel eenvoudig vastgezet door ze in het profiel te klikken. Ze kunnen op elke willekeurige hoogte worden bevestigd.

3 Ordnersteunen passen in een rail in de legborden en kunnen over de hele lengte opgezet worden.

4 Plank met boekensteunen. Doordat de plank gedragen wordt door de steunen, is het mogelijk het geheel in enkele seconden te verwijderen en een andere plaats te geven.

5 Aan de wand gemonteerde werkvlakken rusten op zware stalen steunen, die op elke gewenste hoogte aangebracht kunnen worden.

6 Een schuin blad vormt een praktische lessenaar, die met name goed van pas komt als meerdere mensen dezelfde gegevens moeten kunnen raadplegen.

7 Vrijstaande meubelen kunnen aansluitend aan tegen de wand gemonteerde elementen gebruikt worden.

8 De aluminium scharnieren grijpen muurvast in het profiel. De panelen kunnen in elke gewenste stand geplaatst worden.

9 Bureau lampen kunnen overal in het profiel worden aangebracht. Met hun verstelbare lampkap en flexibele arm kunnen ze in elke stand geplaatst worden.

10 Schakelaars en geaarde stopcontacten kunnen op elke willekeurige hoogte bevestigd worden. De leidingen blijven keurig verborgen achter een plastic afdekstrip.

11 De hele wand kan als prikbord gebruikt worden, waardoor het verticale vlak volledig benut kan worden voor gegevens die direct geraadpleegd moeten kunnen worden.


Elke wand is voorzien van verstelbare vloerdoppen.

Gispen

Stationssingel 25, Culemborg

Tel. (03450) 29 41

Telex 4 73 12



Gispen click

GISPEN 'CLICK' SYSTEEM-PANELEN

Gispen 'CLICK' systeem-panelen markeren de weg naar de kantoorstructuren van de jaren '80!

Structuren, waarbinnen de individuele mens herkenbaar blijft binnen het samenspel van de groep.

Structuren, waarin afgerekend wordt met het isolement van de 'eigen' kamer, maar evenzeer afgerekend wordt met de vereenzaming van het individu in de massa.

Structuren dus, welke door een heilzame synthese van 'kantoortuin' en 'cellenkantoor' een wezenlijke bijdrage vormen in de ontwikkeling van de werkgemeenschap waar het kantoor van vandaag naar onderweg is.

Gispen 'CLICK' systeem-panelen zijn eigenlijk al van de jaren '80! Zij bieden ondermeer:

- uiterst efficiënt gebruik van de beschikbare vloeroppervlakte
- volledige onafhankelijkheid van vorm en afmetingen van de beschikbare ruimte
- toepasbaarheid voor elke denkbare combinatie van individuele werkplekken en groepsopstellingen
- maximale flexibiliteit
- optimale functionele aanpassing van iedere individuele werkplek

Gispen 'CLICK' systeem-panelen worden opgebouwd uit een BEPERKT aantal eenheden, waarmee

iedere denkbare werksituatie kan worden samengesteld.


Door zowel in horizontale als in verticale zin te bouwen wordt een aanzienlijke ruimtewinst bereikt, terwijl bovendien een functioneel optimum mogelijk is.

De visueel/accoustische afscherming van de feitelijke werkplek laat een maximaal persoonlijk accent toe zonder de homogeniteit van het geheel te verstoren.

Gispen click

Gispen 'CLICK' is een systeem van geanodiseerde aluminium profielen en hulpstukken, waarmee verplaatsbare scheidingswanden, vrijstaande stellingen, wandrekken en vele andere interieurelementen kunnen worden samengesteld.

Een veelzijdig systeem, gaaf van vorm, gemakkelijk te monteren, dat voor de meest uiteenlopende toepassingen is te gebruiken.




INHOUD

Werkplekken

- 1 profielen
- 2 panelen
- 3 werkbladen
- 4 open berging
- 5 gesloten berging
- 6 systeemkasten

WERKPLEKKEN



GROEPSWERKPLEK VOOR 4 PERSONEN

Totaal ca. 10 m²/2,5 m² per werkplek

1 werkplek bestaande uit:

werkblad 150x75 cm

bureaukastje met 1 lade 100 mm diep

2 laden 150 mm diep

open bergplank 733x330 mm

open lateraal hangmapsysteem (50 mappen)


kastsysteem bestaande uit:


1 schuifdeurkastje

1 ladeblok

2 legplanken 733x330 mm

systeemkasten en -panelen zijn
1350 mm hoog





TYPISTE-WERKPLEK VOOR 2 PERSONEN

Totaal 6,74 m²/3,37 m² per persoon

1 werkplek bestaande uit:

werkblad 1500x750 mm

bureaukastje met 1 lade van 100 mm

2 laden van 150 mm

typeblad 750x450 mm

legplank van 733x330 mm


legplank met vakverdeling 733x160 mm

2 ladenblokken


2 schuifdeurkastjes

lateraal hangmapsysteem (50 mappen)

panelen zijn 1800 en 1350 mm hoog



WERKPLEKKEN




BALIE WERKPLEK


2,25 m² (zit/sta balie)

werkplek bestaande uit:
balieblad 1500x600 mm
werkblad 1500x750 mm
ladekastje met 1 lade 100 mm diep
en 1 hangmaplade

hoogte balieblad 1080 mm
hoogte panelen 1350 mm



WERKPLEKKEN



BALIE WERKPLEK (zit balie)

bestaande uit:


werkblad 1500x750 mm

ladenkastje met 1 lade 100 mm diep
2 laden 150 mm diep



balieblad 1500x600 mm

hoogte balieblad 1080 mm

hoogte panelen 1350 mm



WERKPLEKKEN




4 GESEPAREEERDE WERKPLEKKEN

Totaal ca. 36 m²
per werkplek 9 m²


1 werkplek be-
staande uit:
werkblad 1500x750 mm
ladenkastje met 1 lade
100 mm diep en 1
hangmappenlade
afleg/vergaderblad
1500x750 mm
bergingsmogelijk-
heden:
schuifdeurkastjes
ladenblokken
lateraal hangmappen
legplanken

panelen zijn
1800 mm hoog

PROFIELEN



5801 afsluitkapje PVC




kolomprofiel aluminium

5803 1000 mm lang

5804 1350 mm lang



5805 1800 mm lang




5807 afdekprofiel PVC

5808 kolomvoet


PROFIELEN



5809 hoekverbinding




5810 scharnier




5811 T-verbindingsblokje


PROFIELEN



5812 korte voet



5813 lange voet




5814 steldop

PANELEN


De breedtemaat van de schermen is gebaseerd op de bureau-modulmaat van 750 mm. De standaard hoogte 1000, 1350 en 1800 mm voor respectievelijk een psychologische, visuele en een acoustische afscherming.



5818 afm. 721x1000 mm




5819 afm. 721x1350 mm



5820 afm. 721x1800 mm

OPBOUW PANEEL



50 mm tempex


staalplaat

5 mm polyether


stofbespanning

De bureau- en werkbladen zijn opgebouwd uit staalplaat waarvan de onderzijde is gelakt en gemoffeld en de bovenzijde voorzien van een gemodificeerde PVC met toplaag, waardoor de tot nu toe hardnekkigste vlekken eenvoudig te verwijderen zijn. De kwetsbare hoeken zijn afgewerkt met nylon inzetstukjes. De vloerdoppen van de poten zijn instelbaar tot maximaal 1,5 cm.

WERKBLADEN




werkblad 1500x750 mm	6412
poten 750 mm hoog	6309
koppelverbinding	5816




werkblad 1500x750 mm	6412
poten 750 mm hoog	6309
typeblad 750x450 mm (incl. poten 680 mm hoog)	6009.292
koppelverbinding	5816



werkblad 750x450 mm	6419
poten 750 mm hoog	6309
koppelverbinding	5816
typeblad 750x450 mm	6419
poten 680 mm hoog	6359
koppelverbinding	5816




werkblad 1500x750 mm	6412
poten 750 mm hoog	6304
ladenkastje met 1 hangmappenlade	6226
koppelverbinding	5816




werkblad 1500x750 mm	6412
poten 750 mm hoog	6304
ladenkastje met 2 laden 150 mm diep	6223
koppelverbinding	5816


WERKBLADEN




werkblad 1500x750 mm	6412
poten 750 mm hoog	6304
ladenkastje met 1 lade 100 mm diep en 2 laden 150 mm diep	6243
koppelverbinding	5816




werkblad 1500x750 mm	6412
poten 750 mm hoog	6304
ladenkastje met 1 lade 100 mm diep en 1 hangmappenlade	6246
koppelverbinding	5816




baliëblad 1500x600 mm	6415
incl. baliesteun	5817



werkblad 1500x750 mm	6412
poten 750 mm hoog	6309
koppelverbinding	5816




werkblad 1500x750 mm	6412
poten 750 mm hoog	6309
typeblad 750x450 mm (incl. poten 680 mm hoog)	6009.292
koppelverbinding	5816




werkblad 1500x750 mm	6412
poten 750 mm hoog	6311.6312
ladenkastje met 2 laden 150 mm diep	6223
koppelverbinding	5816

WERKBLADEN




werkblad 1500x750 mm
poten 750 mm hoog
ladenkastje met 1 hangmappenlade
koppelverbinding

6412
6311.6312
6226
5816



werkblad 1500x750 mm
poten 750 mm hoog
ladenkastje met 1 lade 100 mm diep en
2 laden 150 mm diep
koppelverbinding

6412
6311.6312
6243
5816



werkblad 1500x750 mm
poten 750 mm hoog
ladenkastje met 1 lade 100 mm diep en
1 hangmappenlade
koppelverbinding

6412
6311.6312
6246
5816



verrijdbaar bureaukastje met 1 lade van
100 mm diep en 1 hangmappenlade

5017




verrijdbaar bureaukastje met 1 lade van
100 mm diep en 2 laden 150 mm diep

5018

Telkens wanneer in deze catalogus wordt gesproken over de diepte van de laden
gelieve u, om misverstanden te voorkomen, te lezen de hoogte van de laden!

OPEN BERGING




legplank 733x160 mm (incl. dragers)

5688




tussenschotje voor legplank 5688

5697




legplank 733x330 mm (incl. dragers)

5689




lateraal hangmappen A4

9896




legplank met 2 laden

5872




legplank met 1 lade

5870




lektuurplank 733x330 mm (incl. dragers)

5865




kastje met klep en 2 laden
afm. hoog 400 mm
breed 730 mm
diep 330 mm

5880




ladenblok bestaande uit 2 kleine en 2
grote laden
afm. hoog 290 mm
breed 730 mm
diep 330 mm

5888



open kastje met 2 laden
afm. hoog 400 mm
breed 730 mm
diep 330 mm

5882



kastje met schuifdeuren
afm. hoog 400 mm
breed 730 mm
diep 330 mm

5884

idem met schuifruit

5886

KASTSYSTEEM 5850



kastsysteem bestaande uit
1 schuifdeurkastje
1 ladenblok
5 aflegplanken 733x330 mm

5850

afm. hoog 1800 mm
breed 733 mm
diep 330 mm



kastsysteem bestaande uit
1 schrijfklep
1 ladenblok
2 aflegplanken 733x330 mm

5852

afm. hoog 1350 mm
breed 733 mm
diep 330 mm



kastsysteem bestaande uit
1 ladenblok
1 schuifdeurkastje
2 aflegplanken 733x330 mm

5854

afm. hoog 1350 mm
breed 733 mm
diep 330 mm



kastsysteem bestaande uit
 1 schuifdeurkastje
 1 ladenblok
 1 klep met 2 losse laden
 6 aflegplanken 733x330 mm

5856

afm. hoog 1350 mm
 breed 1466 mm
 diep 330 mm



kastsysteem bestaande uit
 1 ladenblok
 1 schuifdeurkastje
 1 aflegplank 733x330 mm

5860

afm. hoog 900 mm
 breed 733 mm
 diep 330 mm










kastsysteem bestaande uit
 1 schrijfklep
 2 aflegplanken 733x330 mm

5862

afm. hoog 900 mm
 breed 733 mm
 diep 330 mm

ONDERDELEN
kastsysteem en berging

	staander enkel 135 cm	5611
	staander dubbel 135 cm	5612
	staander enkel 90 cm	5613
	staander dubbel 90 cm	5614
	staander wandkastje 40 cm	5617
	legbord breed	5691
	hanglegbord voor lateraal hangmappen	5693
	achterwand 39 cm	5641
	achterwand 29 cm	5642
	achterwand, nominaal 135 cm	5643
	achterwand, nominaal 90 cm	5644
	opvulstuk 8 cm	5648
	enkele lade, groot	5632
	enkele lade, klein	5634
	vakverdeling voor kleine lade	5637
	ladenblok, 3 grote laden	5635
	ladenblok, 2 grote laden + 2 kleine laden	5636
	klep met slot (incl. kleparmen)	5654.5659
	schuifdeurtjes (incl. raam)	5661.5663
	schuifruitjes (incl. raam)	5661.5662
	dekblad	5672
	lampje	5671


standaard kleuren

standard colours / couleurs standard / Standard Farben / colores estandarizados


- A. lak / enamel finish / peinture / Lack / esmalte
B. blad gisolar / gisolar top / plateau gisolar / Gisolar Platte / plancha gisolar
C. blad melamine / melamine top / plateau stratifié / Melaminplatte / plancha en melamina
D. stoelen BZ simpla / BZ simpla chairs / sièges BZ simpla / Stühle BZ Simpla / sillas BZ simpla




A-B-C-D 68




A-B-C 92




A-B-D 94




A-B-C-D 65



A-B-C 66



A-B-D 67



*A-D 69

*A. uitsluitend voor bergmeubel 5600
for sectional 5600 only
seulement pour les meubles 5600
nur für Mehrzweckmöbel 5600
solamente para estanterías 5600

Gispen's fabriek voor metaalbewerking b.v.

Hoofdkantoor:
Culemborg, Stationssingel 25, tel. (03450) 29 41, telex 4 73 12

Project Informatie Centrum:
Culemborg, Triosingel 34, tel. (03450) 29 41
