

Gispeen[®]KT





Gispen

Voor Nederland:
Gispen + Staalmeubel bv
Postbus 30
4100 AA Culemborg/Holland
Industrieweg 2
Tel. (03450) 2941/Telex 47312

Voor België:
N.V. Lips Fraigneux
Louisalaan 130A
1050 Brussel
Tel. 02-6499153/Telex 23600



THE CHUBB GROUP





Gispen[®]AZ



Gispen[®]ST



Gispen[®]SB



Gispen[®]TP



Archiefsystemen
Systèmes pour archives

Gispen

Wilt u volledig geïnformeerd worden over deze programma's, vraagt u dan naar de afzonderlijke catalogi.

Pour plus d'informations concernant ces programmes demandez les catalogues spéciaux.



Gispén KT
Design: Jan Jacobs

De KT-Unit werd op de Hannover Messe 1975 en 1977 door een internationale jury bekroond met „die Gute Industrieform“. Bovendien werd in Frankrijk het predikaat „Sélection FU' 77“ aan KT verleend. Het model is in meerdere landen beschermd.

Het Gispén KT-programma is een op de toekomst gericht inrichtingsprogramma voor de grotere kantoorruimten. De voordelen van het werken in middelgrote tot grote ruimten zijn voldoende bekend: een betere communicatie, een vergrote flexibiliteit, een betere samenwerking en meer begrip voor elkaars werk zijn, naast de optredende kostenbesparing, veel genoemde punten.

L'unité KT a été choisie par un jury international pour l'exposition „die Gute Industrieform“ (esthétique industrielle) pendant la Foire de Hanovre 1975 et 1977. Tandis qu'à l'occasion du Sicob 1977 elle a obtenu la plaquette „Sélection Formes Utiles 1977“.

Le programme KT de Gispén est un programme d'implantation conçu en fonction des exigences futures de l'organisation des bureaux-paysagers. Les avantages de travailler dans des moyennes ou des grandes surfaces sont, en plus d'un facteur d'économie, une communication plus directe, une plus grande flexibilité, une plus grande coopération et une meilleure compréhension de l'activité d'autrui.

introduction

Ergonomie

De ergonomie is een uitgangspunt geweest. Ergonomie is een wetenschap die streeft naar een optimalisering in mens-werk situaties. Wij hebben hier te maken met kantoorwerk, dus met een zittende mens aan een horizontaal werkvlak. Een zo gunstig mogelijke vorm van dit werkvlak is een eerste vereiste. Nemen wij een rechthoekig werkblad en projecteren wij daarop de reikcirkels van een zittende persoon, dan blijkt dat de twee hoeken van het blad aan de van de persoon afgekeerde zijde, overbodig zijn. De aldus ontstane vorm biedt ook meer mogelijkheden voor gecombineerde opstellingen.

Privacy

Een verdere analyse van de werkplek en het werkvlak mondde uit in het aanbrengen van een verlengde zijde, die de ruimte, waar de werkende persoon zit, omsluit. Bij een te grote concentratie van werkplekken per aantal m² komt ieders persoonlijke ruimte steeds meer in het gedrang. Door de bladvorm van de KT-Unit wordt het boven aangeduide dichtgroeien van de ruimte vermeden, terwijl de omsluitende vorm het gevoel van de "eigen plek" versterkt.

Schakelmogelijkheden

Een ander uitgangspunt voor het te ontwikkelen programma was de schakel-mogelijkheid. Vooral omdat steeds meer in teamverband wordt gewerkt. Een aantal meubelen moet daarom een eiland in de ruimte kunnen vormen. Met KT kunnen dergelijke eilanden in allerlei karakteristieke vormen snel worden gerealiseerd en weer veranderd, omdat de elementen niet constructief met elkaar worden verbonden.

Uitvoering

Het blad van de KT-Unit wordt gemaakt uit polyurethaan integraal schuim (PUR). Dit is een thermohardende kunststof met eigenschappen die vergelijkbaar zijn met die van hout. Het blad is voorzien van een beige structuurlak, die bijzonder slijtvast genoemd mag worden. Het blad heeft twee hoogtematen: 720 en 660 mm, waarmee bereikt wordt dat voor elke vorm van kantoorwerk de meest geschikte werkhouding kan worden aangenomen. De unit heeft aan de buitenzijde van het blad een rand, die zowel ieders werkplek accentueert, als ook praktische voordelen heeft. Dat alle zijden waarmee de mens in aanraking kan komen, afgerond zijn, spreekt voor zich.

Ergonomie

L'ergonomie, science qui recherche les conditions optimales de la personnalité humaine dans le travail, a été un point de départ du programme KT.

Le travail de bureau se concrétise en premier lieu par une personne assise face à un plan de travail horizontal. La première exigence est par conséquent une forme optimale de cette surface.

Si nous prenons un plateau rectangulaire classique et que nous projetons deux cercles comprenant tous les points à portée de mains, nous constatons que les coins avants sont superflus.

Au départ de cette constatation, nous avons réalisé un plateau en supprimant ces surfaces non accessibles, ce qui a eu pour effet de démultiplier les possibilités d'assemblage et de combinaison des plans de travail.

Espace individuel

Nous avons ensuite prolongé le plan sur son côté droit, ce qui a permis d'entourer et de protéger l'espace individuel de travail et offre une garantie de conservation de l'espace de chacun face à la tendance bien connue de concentration dans les bureaux.

Combinaisons

La deuxième exigence est de permettre que les personnes travaillant ensemble, puissent se placer d'une façon idéale. Cette exigence est garantie par le très grand nombre de combinaisons qu'offre l'unité KT, tout en renforçant le sentiment d'espace personnel.

La formation et la modification des teams de travail peuvent être rapidement réalisées.


Construction

Le plateau est réalisé en mousse intégrale de polyuréthane qui est un pvc thermodurcissable dont les propriétés sont comparables à celles du bois. Ce plateau est recouvert d'une laque structurée beige exceptionnellement résistante à l'usure. Le plateau a 2 hauteurs, respectivement 720 et 660 mm, qui répondent aux diverses positions de travail.

Le plateau a un rebord qui accentue l'espace personnel et prévient la chute des objets et documents. Tous les angles accessibles à l'utilisateur sont arrondis.



introduction introduction




Met 2 KT units realiseert u 26 verschillende opstellingen. Vanzelfsprekend is dus het aantal combinatiemogelijkheden met meerdere elementen onbegrensd. Passende opstellingspatronen voor uw organisatie en de u ter beschikking staande ruimte zijn doeltreffend op te bouwen en snel te veranderen.

KT lakkleuren
Alle PUR-delen zijn altijd afgewerkt met een beige structuurlak. De stalen delen zijn gelakt en gemoffeld verkrijgbaar in de kleuren: beige 60, bruin 43 en blauw 42.

Deux unités KT peuvent être assemblées de 26 façons différentes. Il va de soi qu'un plus grand nombre d'unités permet un nombre incalculable d'assemblages. Nous pouvons mettre à votre disposition un gabarit qui vous permet de réaliser et de transformer rapidement le plan de votre organisation.

Couleurs KT
Toutes les parties en polyuréthane sont recouvertes d'une laque structurée beige. Les parties en acier sont laquées et mofflées dans les couleurs suivantes: beige 60, brun 43 et bleu 42.



60




43 (RAL 8019)



42 (RAL 5003)

KT-unit l'unité KT



Blad: zelfdovend polyurethaan integraal schuim (PUR), afgewerkt met beige structuurlak. In het blad een melamine-inlegdeel ter accentuering van de werkplek. Het blad is voorzien van twee doorvoeropeningen voor kabels.
Onderbouw: stalen panelen, gelakt en gemoffeld. De panelen zijn voorzien van verstelbare vloerdoppen (stelbereik 20 mm). De voorzijde kan met een extra schot worden gesloten.
De KT-unit wordt gedemonteerd geleverd.

7001 KT-unit
7502 sluitpaneel

Plateau en mousse intégrale de polyuréthane, monté sur un cadre en acier et laqué beige.
Un sous-mains en mélamine, inséré dans le plateau, contraste ce dernier en accentuant la surface de travail.
Le plateau est percé en deux endroits afin de permettre le passage de câbles électriques.
Le châssis du bureau est composé de panneaux d'acier laqué et mofflé, montés sur des vérins en plastique, réglables sur 20 mm de hauteur.
L'avant de l'unité peut être complètement fermé à l'aide d'une paroi. L'unité KT est livrée démontée.

7001 unité KT
7502 paroi de fond

verrijdbaar ladenblok caisson mobile



Laden Tiroirs	Model Modèle	Code- nummer Numéro de code	Laden Tiroirs	Model Modèle	Code- nummer Numéro de code
2ARK60 3ATK60 4ATK60		5254	3ARK60 6ATK60		5258
3ARK60 3ARK60 3ARK60		5255	3ATK60 6ATK60		5259
3ATK60 3ATK60 3ATK60		5256	2ARK60 2ARK60 2ARK60 3ARK60		5251

9788 slot per ladenkast

9788 serrure par caisson

Blad van polyurethaan integraal schuim, afgewerkt met beige structuurlak. Blad rondom voorzien van opstaande rand. Romp en laden van staalplaat, gelakt en gemoffeld, romp voorzien van contragewicht. Lade-voorzijden voorzien van aluminium grijprand.


extra:
hangmapgeleiders en overige
accessoires zie pag. 10-11.

Plateau en mousse intégrale de polyuréthane, laqué beige. L'arrière et les côtés du plateau sont équipés d'une bordure. Poignée en aluminium courant sur toute la largeur de la face du tiroir.

en supplément:
pour les tringles pour dossiers
suspendus et autres accessoires
voir page 10-11.




5258



5255


bureau accessoires de bureau



9773



9772



9777



9778

Voor gebruik bij de KT-unit zijn een aantal bijpassende en bijzonder praktische accessoires beschikbaar:

9772
Telefoonstandaard voor bevestiging op het blad van de unit. Buis verchromd, telefoondrager van polyurethaan integraal-schuim (PUR) afgewerkt met beige structuurlak.

9773
Combinatie van lamp en telefoonstandaard, uitvoering als 9772, kap eveneens uit PUR.

9774
Contactdoos met aansluitsnoer en bakje voor snoerenberging, bevestigd tegen binnenzijde van het zijpaneel.

9777
Klep. Indien het verlaagde blad-deel niet wordt gebruikt voor plaatsing van een kantoor-machine, dan kan dit deel worden afgesloten met een scharnierende klep (materiaal PUR) en als extra bergruimte worden benut.

9778
Papierberging, aan te brengen onder het verlaagde blad-deel. De lade is voorzien van vijf vakjes voor briefpapier.

Il existe un certain nombre d'accessoires pratiques pour l'unité KT:

9772
Porte-téléphone se montant sur le plateau de l'unité, support chromé avec plateau en mousse de polyuréthane recouvert d'une laque structurée beige.

9773
Dispositif comprenant une lampe + un porte-téléphone. Même exécution que le modèle 9772. Le cache de la lampe est en mousse intégrale de polyuréthane.

9774
Boîtier de connection électrique + gainage, fixé à l'intérieur des parois.

9777
Clapet d'égalisation en mousse intégrale de polyuréthane. Si la partie dactylo n'est pas utilisée pour le placement d'une machine à écrire, un clapet d'égalisation peut y être placé tout en respectant la surface de rangement.

9778
Dispositif papeterie. Se fixant sous la partie dactylo du plateau. Équipé de 5 compartiments.

ladenindelingen accessoires de tiroirs



9710



9792



9710 + 9794



9724



9793 + 9711 + 9794



9745



9705




9790



9701

Door toepassing van de vele praktische accessoires voor de laden verzekert u zich van een overzichtelijke en tijdsbesparende opberging van alle gebruikelijke documenten en benodigdheden.

Les nombreux accessoires pratiques pour tiroirs permettent de ranger de façon claire et économique documents et matériel.



9796
uittrekblad vlak
tirette lisse

9797
uittrekblad met
pennenbakje
tirette avec
plumier

		Code- nummer Numéro de code	2ARK60	3ARK60	3ATK60	4ATK60	6ARK60	6ATK60
dwarsschot	séparation transversale	9710	•					
dwarsschot	séparation transversale	9711		•	•	•	•	•
schuinstaande steun	séparation inclinée dossiers verticaux	9790					•	•
koppelbakje voor briefpapier	séparation inclinée pour papier à lettres	9792	6	8	8			
stempelhouder	porte-cachets	9793	•	•	•			
vak voor carbonpapier	case pour papier carbone	9794	•	•	•			
pennenbakje	plumier de tiroir	9795	•	•	•			
Hangmapgeleiders/tringles pour dossiers suspendus								
langsgeleiders A4 mappen	tringles longitudinales, dossiers A4	9701						1
dwarssgeleiders folio mappen	tringles transversales, dossiers folio	9705					1	1
dwarssgeleiders A4 mappen	tringles transversales, dossiers A4	9705					1	1
Verticaal hangmappen/fardes pour classement suspendus vertical								
A4-map (V), h.o.h. 330 mm	farde A4 (V), entraxe 330 mm	9880					•	•
A4-map (U), h.o.h. 330 mm	farde A4 (U), entraxe 330 mm	9881					•	•
folio-map (V), h.o.h. 366 mm	farde folio (V), entraxe 366 mm	9882					•	•
folio-map (U), h.o.h. 366 mm	farde folio (U), entraxe 366 mm	9883					•	•
binnenmap A4	sous-dossier A4	9888					•	•
binnenmap folio	sous-dossier folio	9889					•	•
A4-map (V), h.o.h. 330 mm, niet koppelbaar	farde A4 (V), entraxe 330 mm, pas à accoupler	9890					•	•
Kaartenbakken/bacs à fiches								
A4 liggend (297 x 210 mm)	A4 horizontal (297 x 210 mm)	9740						1
A5 staand (148 x 210 mm)	A5 vertical (148 x 210 mm)	9741						3
A5 liggend (210 x 148 mm)	A5 horizontal (210 x 148 mm)	9742				2		
A6 staand (105 x 148 mm)	A6 vertical (105 x 148 mm)	9743				4		
A6 liggend (148 x 105 mm)	A6 horizontal (148 x 105 mm)	9744			3			
ponskaartenbak incl. klem- steun (187 x 83 mm)	bac à cartes perforées avec compresseur (187 x 83 mm)	9749			2			
plastic glijprofiel (10 x 2,25 m)	glissières plastiques (10 x 2,25 m)	9846						
			2ARK60	3ARK60	3ATK60	4ATK60	6ARK60	6ATK60

conferentietafel table de conférence




3141

Conferentietafel

Blad van polyurethaan, beige gekleurd, op houten basisplaat. Onderstel van plaatstaal, verzwaard voor grotere stabiliteit. De maten van het blad zijn corresponderend met die van de KT-unit.

Table de conférence

Plateau en polyuréthane, de couleur beige, monté sur un panneau de bois. Piètement en acier, équipé d'un contrepoids. Les mesures du plateau correspondent à celles de l'unité KT.



jalouziekasten armoires à rideaux métalliques



5511



5501

Jalouziekasten

De KT-jalouziekasten zijn universele kasten, dus geschikt voor het opbergen van alle gebruikelijke informatiedragers. De kasten worden geleverd in twee hoogtematen (bureauhoogte en baliehoogte) en kunnen bovendien worden gestapeld. De kasten zijn voorzien van steldoppen en kunnen ook op een onderstel (hoogte 30 cm) worden geplaatst. Afdekblad van polyurethaan integraalschuim, afgewerkt met beige structuurlak. Kastromp gelakt in beige 60, blauw 42 of donkerbruin 43. Horizontaal bewegende jalouzieën van mat-blank aluminium maken de kasten over de volle breedte toegankelijk. De kastwanden zijn voorzien van perforatiestroken met een steek van 7 mm. De interieurcomponenten dienen afzonderlijk te worden besteld.


Armoires à rideaux métalliques

Les armoires à rideaux métalliques KT sont d'un usage universel et permettent un rangement idéal de tous les supports d'information.

Les armoires sont exécutées en hauteur bureau et en hauteur comptoir.

Les armoires, superposables, peuvent être montées sur socle (hauteur 30 cm) et sont toujours équipées de vérins de réglage. Plateau de finition en mousse intégrale de polyuréthane, recouverte d'une laque structurée beige. Châssis laqué beige 60, bleu 42 ou brun 43. Les rideaux de couleur aluminium mat, coulissent entièrement le long des parois latérales: ils permettent ainsi l'accès à la totalité de la largeur de l'armoire. Les parois des armoires sont munies de crémaillères perforées tous les 7 mm.

L'équipement intérieur se commande séparément.





jalouziekasten armoires à rideaux métalliques

Interieurcomponenten

Alle legborden zijn voorzien van dubbel-omgezet voor- en achterranden. De achterrand is bovendien opstaand gemaakt. Van de drie beschikbare legborden (archiefdiepte 305, 395 en 495 mm) zijn de eerste en de laatste uitgevoerd als hanglegborden, geschikt voor lateraal hangmappen met een spoorbreedte van resp. 288 en 330 mm. Een d.m.v. telescoopgeleiders volledig uittrekbaar frame kan met behulp van 3 verstelbare korte hangmapgeleiders 9832 worden benut voor 3 rijen A4-hangmappen of met 2 korte geleiders voor 3 rijen folio-hangmappen. Met de verstelbare lange hangmapgeleider 9831 kan het uittrekbaar frame worden gebruikt voor datamappen.

Équipement intérieur


Toutes les tablettes sont pourvues d'un rebord avant et arrière à double pli. Le rebord arrière de la tablette est surélevé afin d'éviter la chute des documents. Parmi les 3 types de tablette disponibles, les tablettes de 305 et 495 mm sont prévues pour le classement suspendu latéral (entraxe 288 et 330 mm). Un châssis-cadre sur glissières télescopiques (étirement total) peut être équipé de 3 rangées de dossiers suspendus A4 au moyen de 3 tringles courtes ou de 3 rangées de fardes folio au moyen de 2 tringles courtes. Le châssis-cadre, équipé d'une tringle longue, permet le classement de listings d'ordinateur.

Buitenmaat h x b x d Dim. ext. h x l x p	Binnenmaat h x b x d Dim. int. h x l x p	Model Modèle	Code nr. Numéro de code
74 x 130 x 60 met afdekblad avec plateau de finition	62 x 122 x 51		5501
72 x 130 x 60 zonder afdekblad sans plateau de finition	62 x 122 x 51		5500
104 x 130 x 60 met afdekblad avec plateau de finition	92 x 122 x 51		5511
102 x 130 x 60 zonder afdekblad sans plateau de finition	92 x 122 x 51		5510
30 x 130 x 60 onderstel socle			9815
2 x 130 x 60 afdekblad plateau de finition			9841
9825 hanglegbord, h.o.h. 288 mm. 2,5 x 122 x 31	tablette-rail, entraxe 288 mm. 2,5 x 122 x 31		
9826 legbord 2,5 x 122 x 40	tablette 2,5 x 122 x 40		
9827 hanglegbord, h.o.h. 330 mm. 2,5 x 122 x 50	tablette-rail, entraxe 330 mm. 2,5 x 122 x 50		
9830 telescoopframe 8 x 117 x 47	cadre télescopique 8 x 117 x 47		
9832 korte hangmapgeleider	tringle courte		
9831 lange hangmapgeleider	tringle longue		

vleugeldeurkasten armoires à portes battantes



5491

Buitenmaat Dim. ext. h x b x d h x l x p	Binnenmaat Dim. int. h x b x d h x l x p	Model Modèle	Code- nummer Numéro de code	Model lateraal Modèle classement suspendu	Code- nummer Numéro de code
196,5 x 100 x 40,5 196,5 x 100 x 52,5	180,5 x 99 x 35 180,5 x 99 x 47		5491 5493		5492 5496
196,5 x 100 x 52,5	180,5 x 99 x 47		5495		
335.054.108 335.050.105		extra legbord voor 5491 extra legbord voor 5493		tablette suppl. pour 5491 tablette suppl. pour 5493	

Alle kasten zijn voorzien van instelbare vloerdoppen.
De kasten kunnen worden geleverd met standaard legborden, hanglegborden voor lateraal-mappen of geperforeerde legborden voor een vakverdeling.
De kasten worden geleverd in drie kleurcombinaties, passend bij KT:
romp bruin 43, kap en plint beige 60
romp beige 60, kap en plint bruin 43
romp blauw 42, kap en plint beige 60.

Toutes les armoires sont pourvues de vérins de réglage. Les armoires peuvent être livrées avec tablettes standard, tablettes-rails pour classement suspendu latéral ou tablettes perforées permettant la compartimentation.
Les armoires peuvent être livrées en 3 combinaisons de couleur, s'harmonisant avec le programme KT:
Châssis brun 43, dessus et plinthe beige 60
Châssis beige 60, dessus et plinthe brun 43
Châssis bleu 42, dessus et plinthe beige 60.

verdwijndeurkasten armoires à portes escamotables



5467 + 5468

Buitenmaat Dim. ext. h x b x d h x l x p	Binnenmaat Dim. int. h x b x d h x l x p	Model Modèle	Code nummer Numéro de code	Model lateraal Modèle classement suspendu	Code- nummer Numéro de code
196,5 x 115 x 51,5 met 2 zijwanden avec 2 parois latérales	181 x 99 x 47		5466		5460
196,5 x 112,5 x 51,5 met 1 zijwand avec 1 paroi latérale	181 x 99 x 47		5467		5461
196,5 x 110 x 51,5 geen zijwanden sans parois latérales	181 x 99 x 47		5468		5462
335.050.105 extra legbord 9843 uittrekbaar plateau	335.050.105 tablette supplé- mentaire 9843 plateau extractible				

Verdwijndeurkasten

Waar openstaande kastdeuren als hinderlijk worden ervaren kan de verdwijndeurkast goede diensten bewijzen. Vanuit de open stand kunnen de deuren tussen de dubbele zijwanden naar binnen worden geschoven. Dit kasttype kan bovendien worden gekoppeld, waardoor ter plaatse van de koppeling de buitenwanden vervallen. De verdwijndeurkast is bij uitstek geschikt voor het lateraal opbergsysteem.

Armoires à portes escamotables

A usage constant les portes d'armoires peuvent s'avérer encombrantes et gênantes. Dans ce cas, l'armoire à portes escamotables offre une solution pratique. Dans la position ouverte, les portes glissent entre les doubles parois latérales. Ces armoires peuvent également être montées en batterie, ce qui permet la suppression des parois extérieures. L'armoire à portes escamotables est particulièrement pratique pour le classement suspendu latéral.


schuifdeurkasten armoires à portes coulissantes



5484

Buitenmaat Dim. ext. h x b x d h x l x p	Binnenmaat Dim. int. h x b x d h x l x p	Model Modèle	Code- nummer Numéro de code	Model lateraal Modèle classement suspendu	Code- nummer Numéro de code																								
195 x 200 x 45	182,5 x 198,5 x 37	<table border="1"><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>													5484	<table border="1"><tr><td>www</td><td></td></tr><tr><td>www</td><td></td></tr><tr><td>ww</td><td></td></tr><tr><td>ww</td><td></td></tr><tr><td>ww</td><td></td></tr><tr><td>ww</td><td></td></tr></table>	www		www		ww		ww		ww		ww		5485
www																													
www																													
ww																													
ww																													
ww																													
ww																													
335.054.088		extra legbord voor 5484		tablette supplémentaire pr 5484																									


vakverdeling compartmentation



Omschrijving	Description	Code nr.	5491	5493	5466	5484
		Numéro de code				
inlegbodem met perforatie	tablette de fond perforée	9851	•			
legbord met perforatie	tablette perforée	9852	•	•	•	
legbord met perforatie	tablette perforée	9859				•
lange legbordsteun	support long pour tabl. de toit	9857	•	•	•	
legger	support pour tablette perforée dans armoire profonde	9866		•	•	
schot, 40 cm hoog	intercalaire, hauteur 40 cm	9853	•	•	•	•
schot, 32,5 cm hoog	intercalaire, hauteur 32,5 cm	9854	•	•	•	•
legbord A3	petite tablette, A3	9855	•	•	•	•
legbord A4	petite tablette, A4	9856	•	•	•	•

Vakverdeling

Tussen twee geperforeerde legborden kunnen naast elkaar 4 vakken voor A4 of 2 vakken voor A3-formaat worden gevormd. Bij de tussenschotten 9853 en 9854 kunnen resp. 10 en 8 kleine legborden boven elkaar worden geplaatst. Bij de kasten 5491 moet voor een vakverdeling tot onder in de kast een extra inlegbodem met perforatie (9851) worden gebruikt. Voor een vakverdeling geheel boven in deze kast moeten 4 lange legbordsteunen (9857) worden besteld. Bij de diepe kasten 5493 en 5466 moeten per geperforeerd legbord 2 extra leggers 9866 worden besteld.



Compartmentation

Il est possible d'aménager entre deux tablettes perforées 4 cases pour format A4 ou 2 cases pour format A3, les unes à côté des autres. Les intercalaires 9853 et 9854 permettent respectivement de placer 10 et 8 petites tablettes superposées. Pour les armoires 5491 il est nécessaire, si l'on veut pratiquer la compartimentation jusqu'au bas de l'armoire, d'utiliser une tablette de fond perforée supplémentaire (9851). Pour pratiquer la compartimentation tout en haut de ces armoires, il faut commander 4 supports longs pour tablettes de toit (9857). Pour les armoires profondes (5493 et 5466), il faut commander deux supports supplémentaires (9866) par tablette perforée.



lateraalberging classement latéral



Omschrijving	Description	Code nr. Numéro de code	5491	5493 5466	5484	5501 5511
hanglegbord, 288 mm	tabl. pr clas. suspendu, 288 mm	9825				•
hanglegbord, 330 mm	tabl. pr clas. suspendu, 330 mm	9827				•
hanglegbord, 330 mm	tabl. pr clas. suspendu, 330 mm	9845		•		
hanglegbord, 288 mm	tabl. pr clas. suspendu, 288 mm	9847			•	
hanglegbord, 288 mm	tabl. pr clas. suspendu, 288 mm	9848	•			
* lange legbordsteun	* support long pour tablette de toit	9857	•	•		
plastic glijprofiel (10 x 2,25 m)	glissières en profilé de plastique (10 x 2,25 m)	9846	•	•	•	•
A4-lat. map (V), 288 mm	A4 fardes susp. à accès latéral (V), 288 mm	9884	•		•	•
A4-lat. map (U), 288 mm	A4 fardes susp. à accès latéral (U), 288 mm	9885	•		•	•
folio lat. map (V), 330 mm	folio fardes susp. à accès latéral (V), 330 mm	9886		•		•
folio lat. map (U), 330 mm	folio fardes susp. à accès latéral (U), 330 mm	9887		•		•
A4-binnenmap	A4 sous-dossier	9888	•		•	•
folio binnenmap	folio sous-dossier	9889		•		•

* voor een legbord geheel boven
in de kast moet 4 x 9857
worden bij besteld.

* pour placer une tablette de
toit, il convient de
commander 4 supports 9857.





7001	KT-unit (exclusief montagekosten)	1360,--
7502	sluitpaneel	135,--
5251	verrijdbaar ladenblok	629,--
5254	verrijdbaar ladenblok	630,--
5255	verrijdbaar ladenblok	567,--
5256	verrijdbaar ladenblok	651,--
5258	verrijdbaar ladenblok	544,--
5259	verrijdbaar ladenblok 288 mm	572,--
9788	slot per ladenkast 330 mm	28,--
9772	telefoonstandaard	120,--
9773	lamp + telefoonstandaard	450,--
9774	contactdoos + snoerenberging	60,--
9777	klep	215,--
9778	papierberging	145,--
9796	uittrekblad vlak	36,--
9797	uittrekblad met pennenbakje	48,--
9710	dwarsschot	3,50
9711	dwarsschot	3,50
9790	schuinstaande steun	6,--
9792	koppelbakje voor briefpapier	5,50
9793	stempelhouder	9,50
9794	vak voor carbonpapier	16,--
9795	pennenbakje	12,--
9701	langsgeleiders A4 mappen	9,50
9705	dwarsgeleiders A4- en folio mappen	11,--
9880	A4-map (V), h.o.h. 330 mm, per 100 stuks	165,--
9881	A4-map (U), h.o.h. 330 mm, per 100 stuks	205,--
9882	folio-map (V), h.o.h. 366 mm, per 100 stuks	205,--
9883	folio-map (U), h.o.h. 366 mm, per 100 stuks	245,--
9888	binnenmap A4, per 100 stuks	60,--
9889	binnenmap folio, per 100 stuks	65,--
9890	A4-map (V), h.o.h. 330 mm, per 100 stuks (niet koppelbaar)	145,--
9740	kaartenbak A4 liggend	49,--
9741	kaartenbak A5 staand	41,--
9742	kaartenbak A5 liggend	43,--
9743	kaartenbak A6 staand	48,--
9744	kaartenbak A6 liggend	40,--
9846	plastic glijprofiel, per bundel (10x2,25 m)	36,--

Gispben

7001	KT-unit (exclusief montagekosten)	1380,--
7502	stufpaneel	135,--
5251	verrijdbaar ladenblok	629,--
5254	verrijdbaar ladenblok	630,--
5255	verrijdbaar ladenblok	567,--
5256	verrijdbaar ladenblok	651,--
5258	verrijdbaar ladenblok	544,--
5259	verrijdbaar ladenblok	572,--
9788	stot per ladenkast	28,--
9772	telefoonstandaard	120,--
9773	lamp + telefoonstandaard	450,--
9774	contactdoos + snoerleiding	60,--
9777	klep	215,--
9778	pegielering	145,--
9798	uittreklad vlak	38,--
9797	uittreklad met pennebakje	48,--
9710	dwaarschot	3,50
9711	dwaarschot	3,50
9790	schuifstandaard steun	6,--
9792	kopiebakje voor briefpapier	5,50
9793	stempelhouder	9,50
9794	vak voor carbonpapier	16,--
9795	pennebakje	12,--
9701	langgelinears A4 mappen	9,50
9702	dwaarsgelinears A4 - en folio mappen	11,--
9880	A4-map (V), h.o.h. 330 mm, per 100 stuks	185,--
9881	A4-map (U), h.o.h. 330 mm, per 100 stuks	205,--
9882	folio-map (V), h.o.h. 388 mm, per 100 stuks	205,--
9883	folio-map (U), h.o.h. 388 mm, per 100 stuks	245,--
9884	binnenmap A4, per 100 stuks	60,--
9885	binnenmap folio, per 100 stuks	65,--
9886	A4-map (V), h.o.h. 330 mm, per 100 stuks	145,--
	(niet kopiebaar)	
9740	kaartenbak A4 liggend	49,--
9741	kaartenbak A5 staand	41,--
9742	kaartenbak A5 liggend	43,--
9743	kaartenbak A6 staand	48,--
9744	kaartenbak A6 liggend	40,--
9848	plastic glijprofiel, per bundel (10x2,25 m)	38,--

3141	conferentietafel	1280,--
5500	jalouziekast	820,--
5501	jalouziekast	1225,--
5510	jalouziekast	900,--
5511	jalouziekast	1305,--
9815	onderstel	230,--
9825	hanglegbord, h.o.h. 288 mm	35,--
9826	legbord	39,--
9827	hanglegbord, h.o.h. 330 mm	65,--
9830	telescoopframe	165,--
9831	lange hangmapgeleider	22,--
9832	korte hangmapgeleider	18,--
9841	afdekblad	405,--
5491	vleugeldeurkast	610,--
5492	vleugeldeurkast	712,--
5493	vleugeldeurkast	705,--
5495	vleugeldeurkast	840,--
5496	vleugeldeurkast	845,--
335.054.108	extra legbord voor 5491	17,--
335.050.105	extra legbord voor 5493	27,--
5460	verdwijndeurkast	1245,--
5461	verdwijndeurkast	1185,--
5462	verdwijndeurkast	1125,--
5466	verdwijndeurkast	1105,--
5467	verdwijndeurkast	1045,--
5468	verdwijndeurkast	985,--
335.050.105	extra legbord voor 5466, 5467, 5468	27,--
9843	uittrekbaar plateau voor 5466, 5467, 5468	118,--
5484	schuifdeurkast (exclusief montagekosten)	1595,--
5485	schuifdeurkast (exclusief montagekosten)	1843,--
335.054.088	extra legbord voor 5484	17,--
9851	inlegbodem met perforatie	28,--
9852	legbord met perforatie	28,--
9859	legbord met perforatie	28,--
9857	lange legbordsteun	2,--
9866	legger	5,--

3141	contenierkast	7280,--
3200	inbouwkast	820,--
3201	inbouwkast	1235,--
3210	inbouwkast	800,--
3211	inbouwkast	1905,--
3212	inbouwkast	230,--
3222	inbouwkast, h.o.h. 258 mm	38,--
3223	inbouwkast	38,--
3227	inbouwkast, h.o.h. 330 mm	65,--
3230	inbouwkast	185,--
3231	lange inbouwkast	35,--
3232	lange inbouwkast	35,--
3241	inbouwkast	405,--
3247	inbouwkast	810,--
3252	inbouwkast	112,--
3253	inbouwkast	105,--
3255	inbouwkast	640,--
3256	inbouwkast	845,--
325.024.108	extra legbord voor 3251	17,--
325.030.102	extra legbord voor 3252	27,--
3260	verwijderkast	1247,--
3261	verwijderkast	1365,--
3262	verwijderkast	1125,--
3263	verwijderkast	1105,--
3267	verwijderkast	1045,--
3268	verwijderkast	985,--
325.020.102	extra legbord voor 3265, 3267, 3268	37,--
3269	uittrekbare plank voor 3265, 3267, 3268	115,--
3274	schuifkast (exclusief montagekosten)	1235,--
3275	schuifkast (exclusief montagekosten)	1245,--
325.024.055	extra legbord voor 3274	17,--
3281	inbouwkast met perforatie	38,--
3282	inbouwkast met perforatie	38,--
3283	inbouwkast met perforatie	38,--
3287	lange inbouwkast	2,--
3288	inbouwkast	2,--

9853	schot, 40 cm hoog	8,--
9854	schot, 32,5 cm hoog	7,--
9855	legbord A3	9,--
9856	legbord A4	6,--
9825	hanglegbord, 288 mm	35,--
9827	hanglegbord, 330 mm	65,--
9845	hanglegbord, 330 mm	40,--
9847	hanglegbord, 288 mm	32,--
9848	hanglegbord, 288 mm	27,--
9857	lange legbordsteun	2,--
9846	plastic glijprofiel, per bundel (10x2,25 m)	36,--
9884	A4-lat.map (V), 288 mm, per 100 stuks	170,--
9885	A4-lat.map (U), 288 mm, per 100 stuks	210,--
9886	folio lat.map (V), 330 mm, per 100 stuks	170,--
9887	folio lat.map (U), 330 mm, per 100 stuks	210,--
9888	A4-binnenmap, per 100 stuks	60,--
9889	folio binnenmap, per 100 stuks	65,--
9797	verpakking met persmachine	2,50
9798	persmachine	3,50
9799	persmachine	3,50
9790	schuifende steun	2,--
9792	koppelsakje voor bristap	5,50
9793	stempelfouder	2,50
9794	vel voor cartongepast	18,--
9795	persmachine	2,50
9796	hanglegbord A4 mappen	2,50
9797	hanglegbord A4, en folio mappen	2,50
9890	A4-map (V), h.o.h. 330 mm, per 100 stuks	170,--
9891	A4-map (U), h.o.h. 330 mm, per 100 stuks	210,--
9892	folio-map (V), h.o.h. 330 mm, per 100 stuks	170,--
9893	folio-map (U), h.o.h. 330 mm, per 100 stuks	210,--
9894	urnering A4, per 100 stuks	60,--
9895	binnenmap folio, per 100 stuks	65,--
9896	A4-map (V), h.o.h. 330 mm, per 100 stuks	170,--
9897	(niet op voorraad)	
9798	verpakking A4 liggend	2,50
9799	verpakking A5 liggend	2,50
9790	verpakking A5 liggend	2,50
9791	verpakking A6 liggend	2,50
9792	verpakking A6 liggend	2,50
9793	plastic glijprofiel, per bundel (10x2,25 m)	36,--

8,--	schot, 40 cm hoog	9823
7,--	schot, 35,5 cm hoog	9824
9,--	legbord A3	9825
8,--	legbord A4	9826
25,--	hanglegbord, 288 mm	9827
25,--	hanglegbord, 330 mm	9828
25,--	hanglegbord, 330 mm	9829
25,--	hanglegbord, 330 mm	9830
27,--	hanglegbord, 288 mm	9831
27,--	hanglegbord, 288 mm	9832
3,--	lange legbordsteun	9833
38,--	classie glipprofiel, per bundel (10x5,25 m)	9834
170,--	A4-laf.map (V), 288 mm, per 100 stuks	9835
210,--	A4-laf.map (U), 288 mm, per 100 stuks	9836
170,--	folio luf.map (V), 330 mm, per 100 stuks	9837
210,--	folio luf.map (U), 330 mm, per 100 stuks	9838
60,--	A4-binnemap, per 100 stuks	9839
25,--	folio binnemap, per 100 stuks	9840