

Gispen

Het nieuwe meubelsysteem voor rationalisatie van het kantoorwerk, voor een stimulerende eigentijdse omgeving, voor eenvoudige ruimteplanning, voor grotere ruimte-economie, voor optimale flexibiliteit.

A 5

10,5

A 4

28,1

A 7

10,5

6A

7,4

1,8

Gispen AZ is een geheel nieuw en breed programma van systeem-meubelen, gericht op de rationalisatie van het kantoorwerk in een stimulerende en eigentijdse omgeving.

Daartoe voorziet het Gispen AZ-systeem allereerst in de vorming van de meest doelmatige werkplek voor elke functionaris en vervolgens in een ruimtebesparende groepering van die werkplekken naar onderlinge samenhang van de werkzaamheden. Daarbij dient onder het begrip werkplek te worden verstaan een combinatie van werk- en opberg-middelen, afgestemd op de functie van de gebruiker.

Door deze meubleringsmethode krijgen de werkzaamheden een vlotter verloop, wordt de structuur van de kantoororganisatie verduidelijkt en de communicatie verbeterd. Uitgangspunten voor de ontwerpopdracht zijn geweest de keuze van een maatsysteem en de verzekering van een optimale flexibiliteit.

Het Maatsysteem

Het maatsysteem heeft twee duidelijk onderscheiden kanten: naar binnen is het gericht op de op te bergen materialen, naar buiten op de economische benutting van kostbare vloeroppervlakte.

De interieurmatten zijn afgeleid van de internationaal genormaliseerde papierformaten (voor Nederland NEN 381, A-reeks), waarvan voor de kantoorpraktijk vooral de formaten A4, A5 en A6 van belang zijn.

Het resultaat is orde en overzicht en een volledig gebruik van de beschikbare bergruimte. De exterieurmatten zijn gebaseerd op een modul van 15 cm. Tal van kantoormeubel-matten die hun waarde in de praktijk hebben bewezen blijken veelvouden te zijn van deze basismaat. In Gispen AZ is deze maat voor het eerst consequent gehanteerd voor een geheel meubelprogramma. Het vereenvoudigt de formatie van werkgroepen, vereenvoudigt ook de ruimteplanning en komt het totaalbeeld van de kantoorinrichting ten goede.

De Flexibiliteit

De vorming van functionele werkplekken stelt hoge eisen aan de flexibiliteit van de meubilering. Daarom is Gispen AZ opgezet als een componenten systeem. Uit een beperkt aantal bladen, poten en kasten kan een grote verscheidenheid van tafels en bureaus worden samengesteld. De flexibiliteit reikt echter nog verder: Ook de verdeling van de bergruimte in de kasten is variabel gemaakt. Er is een ruime keuzemogelijkheid uit ladencombinaties (vier ladehoogten, aangepast aan de papierformaten) en uit heel veel praktische accessoires voor onderverdeling van het lade-interieur.

Vorm, Kleur, Techniek

De vorm van de Gispen AZ-meubelen is in wezen eenvoudig, rechthoekig en afgestemd op de hedendaagse architectuur. Maar toch met een typisch eigen gezicht. Er zijn stalen bladen met Polvidur bladbedekking, houten bladen en melamine bladen. Het lakwerk, in twee contrasterende grijzen, is toegepast in logisch verband met vorm en constructie.



Enkele technische verfijningen betreffen de eenvoud van montage (belangrijk voor wijzigingen van samenstelling of indeling), het loopwerk van de laden (telescoop- of rollenloopwerk), het nieuwe slotmechanisme en de steldoppen onder de poten.

Gispen AZ betekent voor de ondernemer het middel waarmee de kantoororganisatie kan worden waargemaakt. Betekent tijd- en ruimte-winst, verhoging van de produktiviteit, een gezonde investering die zichzelf betaalt.



Gispen AZ schept voor de medewerkers een nieuwe en stimulerende omgeving, die hun werk verlicht en veraangenaamt.

Gispen AZ biedt de architect een maatsysteem voor zijn ruimteplanning en zekerheid inzake de harmonie van gebouw en inrichting.

Gispen AZ steunt op de eigentijdse relatie van mens, werk en omgeving en op de ervaring van 50 jaar denken in staal.




Werkplek voor leidinggevende functionaris. De representatie, hier wezenlijk bestanddeel van de functie, komt zeer goed tot uitdrukking: Royale maat, notehouten bladen, donkergrijze bureau- en bijzetkasten met halfmat verchroomde poten. Bij het bureau een Gispén neigfauteuil en zitgelegenheid voor eventuele bezoekers.



Werkplek voor twee typisten die ook bureauwerk verrichten. Stalen bladen met Polvidur bladbedekking. Bureaubladen 75 cm hoog, met aangekoppelde schrijfmachinebladen op 68 cm hoogte. Kleine bureaustellen, lichtgrijs, en donkergrijze poten. Hierbij Gispens-Vedra typistestoelen met zwenkwielen.

De meubelcomponenten

Op deze en de volgende pagina geven wij U een overzicht van de componenten, waaruit een keuze kan worden gedaan voor de samenstelling van kantoortafels, bureaus, schrijfmachinetafels en combinatievormen daarvan.



De bladen

Bij de samenstelling van tafel of bureau, bestemd voor een bepaalde kantoortak, zijn blad en ladenkast de eerste punten van overweging. In het Gispens AZ-systeem kunt U kiezen uit drie bladseries: stalen bladen met

Polvidur bladbedekking (kleur donkergrijs), houten bladen gefineerd in teak of noten en melamine bladen.

Polvidur is een kunststof met voortreffelijke eigenschappen, waarvan vooral de hoge mate van vlekbestendigheid van belang is. Het vergt weinig onderhoud dat bovendien eenvoudig van aard is. De houten bladen zijn in dit opzicht uiteraard kwetsbaarder,

hoewel de toegepaste afwerking wel enige bescherming biedt.

Om het trekken van de bladen tegen te gaan en om verzekerd te zijn van hechte verbindingen met de overige meubelcomponenten zijn de houten bladen en de melamine bladen voorzien van stalen verstijvingen.




De bureaustellen

Om praktische redenen wordt de hoogte van de ladenkasten en van de laden uitgedrukt in speciale hoogte-eenheden. De aanduidingen in de tekeningen geven voor

elke ladenkast en elke lade het aantal hoogte-eenheden aan en ook de nominale diepte.

De standaard kleur voor de kasten en ladefronten is lichtgrijs 92, voorraam donkergrijs 94. Tegen meerprijs kunnen kasten en ladefronten ook geheel in don-

kergrijs 94 worden geleverd. Laatstgenoemde uitvoering is alleen aan te bevelen voor meubelen met een representatieve functie, met houten blad en verchromde poten. De ladenkasten 6A, 8A en 10A kunnen worden voorzien van slot en uittrekblad (zie accessoires).



De laden

Er zijn laden met een nominale diepte van 60 en van 75 cm. In de diepe ladenkasten kunnen zowel de korte als de lange laden worden toegepast. In de ondiepe kasten uiteraard alleen de korte laden. Voorts is er keuze uit twee loopwerktypen: een rollenloopwerk (R) voor lichte belasting, waarbij de lade gedeeltelijk uittrekbaar is en een voortreffelijk telescooploopwerk (T) voor zware belasting en

volledige uittrekbaarheid. De ladenvarianten zijn in de tekening aangegeven. Voorbeeld: 3 AT 60 is een lade van 3 hoogte-eenheden op telescooploopwerk met een nominale diepte van 60 cm.

Voor een weloverwogen keuze van ladenkasten en laden dient men zich af te vragen: Wat moet in de linkse, resp. rechte bureaustel worden opgeborgen? — Wat kan daarvan in welke lade (keuze ladehoogte 2, 3, 4 of 6 en ladediepte 60 of 75 cm)? Raadpleeg hiervoor de uitslagpagina. — Moet de gehele lade-inhoud goed toegankelijk zijn en hoe wordt de




belasting (keuze loopwerk T of R)?

Tot slot dient men te bedenken dat de som van de ladehoogten gelijk moet zijn aan de kasthoogte.


Latere wijzigingen in de indeling zijn niet alleen mogelijk, maar ook gemakkelijk te realiseren, dank zij de eenvoudige montage.

In tekening geven wij U een overzicht van de standaard lade-indelingen voor de verschillende bureausteltypen (zie pag. 6). Afwijkingen in de volgorde van de laden zijn mogelijk, mits bij bestelling duidelijk kenbaar gemaakt.

standaard laden-indelingen



schrijfmachinetafels, diepte 60 cm



bureaus, diepte 60 cm



bureaus, diepte 75 cm


De poten

Voor elke samenstelling van tafel of bureau worden poten geleverd die onder de bladhoek komen te staan.

Er zijn poten voor een bladhoogte van 68 cm (typetafelhoogte) en 75 cm (bureau-

hoogte) en zowel in gelakte uitvoering (donkergrijs 94) als verchroomd. Bij de bureaustellen van 8 en 10 hoogte-eenheden kunnen ook onderstellen worden toegepast in plaats van poten.


Alle poten en onderstellen worden vervaardigd uit vierkante buis en zijn voorzien van steldoppen, waarmee eventuele vloeroneffenheden kunnen worden gecompenseerd.



Achterschotten en zij-schotten

Voor de bureausamenstellingen met ladenkasten van 8 of 10 hoogte-eenheden zijn ook achter- en zijschotten beschikbaar.

De standaardkleur voor alle achterschotten en zijschotten is lichtgrijs 92. Levering in donkergrijs 94 geschiedt tegen meerprijs.




Koppelsets

Voor samenstelling van de bijzonder praktische en ruimtebesparende L-combinaties zijn twee koppelssets beschikbaar.

Een set voor koppeling van bladen op gelijke hoogte en een set voor koppeling op ongelijke hoogte: een blad 68 cm hoog,

hangend aan een blad 75 cm hoog of omgekeerd, een blad 75 cm hoog steunend op een blad 68 cm hoog.




Alle bureaustellen kunnen worden voorzien van een centrale sluiting, waarmee laden en uittrekblad worden afgesloten. Bij bureaus met twee ladenkasten zijn de cilinders gelijksluitend.


De poten van de AZ-meubelen zijn vervaardigd uit vierkante buis van 30 mm en zijn voorzien van verstelbare pootdoppen, waarmee de vloer-onoffenheden kunnen worden opgeheven.




Bureau met Polvidur blad 120 x 75 cm, hoogte 75 cm. Poten donkergrijs gelakt. Ladenkast 6A x 75 met uittrekblad en een lade 6 AT 75.



Schrijfmachine-bureau. Blad Polvidur 150 x 60 cm, hoogte 68 cm. Onderstellen donkergrijs. Twee ladenkasten 8A x 60 met uittrekblad. Laden links 2 AR 60 en 6 AT 60, rechts twee laden 4 AT 60.



Bureau met Polvidur blad 150 x 75 cm, hoogte 75 cm. Poten donkergrijs gelakt. Twee ladenkasten 10A x 75 met uittrekblad. Links twee laden 2 AR 60 en een lade 6 AT 75, rechts een lade 4 AT 75 en twee laden 3 AT 75.



L-combinatie. Bladen met Polvidur bladbedekking: 165 x 75 cm, hoogte 75 cm en 120 x 60 cm, hoogte 68 cm. Onder het bureaublad een ladenkast 10A x 75 met slot en uittrekblad, een lade 2 AR 60 en twee laden 4 AT 75. Onder het schrijfmachineblad een ladenkast 8A x 60 met een lade 2 AR 60 en twee laden 3 AR 60. Onderstellen donkergrijs gelakt.

Dit bureau voor de hogere functionaris (cat. nr. 6900) neemt in de serie een uitzonderingspositie in. Het wordt uitsluitend geleverd in de volgende uitvoering: Noten of teak blad 195 x 90 cm, hoogte 75 cm. Poten verchromd. Twee

ladenkasten 8A x 75 geheel donkergrijs. Chromlakk achtershot. Voor laden, uittrekbladen en slot gelden de normale keuzemogelijkheden, hetgeen bij bestelling een afzonderlijke opgave voor beide ladenkasten nodig maakt.

Het 6900-bureau laat zich voortreffelijk combineren met bijzetkasten in overeenkomstige uitvoering en met een Glispn neigfauteuil. Hierdoor ontstaat een werkplek met uitgesproken representatief karakter.




De accessoires

In het Gispes AZ programma zijn tal van bijzonder praktische accessoires opgenomen. Door een weloverwogen toepassing daarvan verzekert men zich van een ordelijke, overzichtelijke en daardoor veel tijd besparende opberging van alle documenten en benodigdheden.

De tussen haakjes geplaatste cijfers geven aan het max. aantal voor de korte lade. Elk kaartenvak en elke kaartenbak is voorzien van twee kantelsteunen.


Lade 2 AR 60 binnenwerks 91 x 330 x 561 mm



Lade 3 AR 60 binnenwerks 137 x 330 x 561 mm


Lade 3 AT 60 binnenwerks 137 x 330 x 561 mm

Lade 3 AT 75 binnenwerks 137 x 330 x 711 mm



Lade 4 AT 60 binnenwerks 188 x 330 x 561 mm


Lade 4 AT 75 binnenwerks 188 x 330 x 711 mm



Lade 6 AR 60 binnenwerks 289 x 330 x 561 mm

Lade 6 AT 60 binnenwerks 289 x 330 x 561 mm

10 Lade 6 AT 75 binnenwerks 289 x 330 x 711 mm





9710 dwarsschot



9792 koppelbakje voor briefpapier, max. 6




9794 vak voor doos carbonpapier, A4



9711 dwarsschot



9792 koppelbakje voor briefpapier, max. 12 (8)



9793 stempelhouder



9744 kaartenbak, A6 liggend, max. 4 (3)



9745 kaartenbak, A7 staand, max. 7 (5)



9749 postkaartenbak, max. 3 (2)




9711 dwarsschot



9790 schuinstaande steun




9722 kaartenvak, A 5 liggend, max. 3 (2)



9711 dwarsschot



9790 schuinstaande steun



langgeleiders voor A4 hangmappen,
9701 voor korte lade, 9702 voor lange lade



11 9721 kaartenvak, A5 staand, max. 4 (3)



9740 kaartenbak, A4 liggend, max. 2 (1)



9741 kaartenbak, A5 staand, max. 4 (3)



9796 uittrekblad, vlak



9797 uittrekblad met pennenbakje



9798 uittrekblad met glasplaat



9794 vak voor twee carbonpapier, A4



9724 kaartenvak, A6 liggend, max. 4 (3)



9725 kaartenvak, A7 staand, max. 7 (5)



9723 kaartenvak, A6 staand, max. 5 (4)



9742 kaartenbak, A5 liggend, max. 3 (2)



9743 kaartenbak, A6 staand, max. 5 (4)



9705 dwarsgeleiders voor hangmappen



9706 dwarsgeleiders voor 2 rijen A4 hangmappen



9720 kaartenvak, A4 liggend, max. 2 (1)

De bijzetkasten

De bijzetkasten zijn in hun nieuwe verschijningsvorm een belangrijk instrument voor de kantoor-rationalisatie. Zij zijn een onmisbaar onderdeel bij de vorming van functionele werkplekken en dienen tevens als schakelelement bij de samenstelling van grotere werkgroepen. De bijzetkasten behoren bij de bureaus, hebben het zelfde bladtype en passen in het zelfde maatstelsysteem. Zij vergroten de beschikbare

bladoppervlakte en vormen de complementaire bergruimte die het mogelijk maakt om alle documenten, door één persoon bewerkt, ook binnen diens bereik op te bergen.

Er zijn 3 standaarduitvoeringen: A. met Polvidur bladbedekking en donkergrijs 94 onderstel — B. met teak of noten blad en verchromd onderstel — C. met mela-

mineblad en donkergrijs 94 onderstel. De kasten zijn gelakt in lichtgrijs 92. Tegen meerprijs is levering ook mogelijk in donkergrijs 94 (alleen aan te bevelen in combinatie met houten blad of melamineblad).

Alle kasten zijn voorzien van een verstelbaar legbord. Onderstellen met steldopen. Deuren met slot.

De kast 10 x 75 x 45 heeft een nuttige hoogte van 10 eenheden en wordt geleverd in open uitvoering of met verdwijndeuren.

— 75 x 45 —			
75			68
A	5701	5705	5711
B	5702	5706	5712
C	5703	5707	5713

Bij de kast 12 x 90 x 45 is de nuttige hoogte 12 eenheden. Ook hier weer een open en een gesloten versie. De laatste met verdwijndeuren. Er kunnen 2 rijen A4-ordners in worden geplaatst. Bij de kast met deuren kunnen onder het legbord uittrekbare rekjes (cat.nr. 9708) voor A4 hangmappen worden aangebracht. Max. 4 stuks in een kast, waarbij 1 extra legbord dient te worden besteld.



— 90 x 45 —			
75			87
A	5731	5735	5741
B	5732	5736	5742
C	5733	5737	5743


De kast 10 x 150 x 45 heeft een nuttige hoogte van 10 eenheden en wordt geleverd met schuifdeuren of met schuifruitjes (figuurglas of blankglas).

— 150 x 45 —			
75			
A	5753	5757	
B	5754	5758	
C	5755	5759	

Er is ook een gestapelde vorm, waarbij de onderkast is voorzien van schuifdeuren en de bovenkast van schuifruitjes.

— 150 x 45 —			
135			
A	5750		
B	5751		
C	5752		





De bijzetkast 10 x 75 x 45 zonder blad kan ook worden gemonteerd onder een bureaublad met breedte 75 cm. De kast komt dan aan het einde van het bureaublad dwars op de lengte-richting te staan. Dit kan een aantrekkelijke oplossing zijn bij de vorming van een compacte groepsopstelling.


75 x 45



A/C 5721
B 5722



5725
5726




Is meer bergruimte vereist, dan kan de volgende oplossing worden gekozen: twee kastjes 10 x 75 x 45 gekoppeld en om en om onder één blad van 150 x 45 cm geplaatst.

150 x 45




A 5761
B 5762
C 5763



De bijzetkasten 10 x 75 x 45 en 12 x 90 x 45 kunnen ook worden gebruikt voor de vorming van L-combinaties.


150 x 45




A 5771
B 5772
C 5773




5775
5776
5777



A 5781
B 5782
C 5783



5785
5786
5787



A 5791
B 5792
C 5793








5795
5796
5797

Groepsopstellingen

Dank zij het maatsysteem (met basismaat van 15 cm) laten bureaus en bijzetkasten zich spelenderwijs samenvoegen tot werkplekken en werkgroepen. De ruimteplanning door architect of organisatieadviseur is hiermee belangrijk vereenvoudigd.

Onderstaande voorbeelden van grotere werkgroepen zijn slechts gegeven als een demonstratie van de mogelijkheden die het Gipsen AZ-systeem op dit terrein heeft te bieden. In de praktijk zal bij de planning met tal van factoren rekening gehouden moeten worden, zoals volgorde en samenhang van de werkzaamheden, individuele- en groepsbergruimte, lichtinval en wellicht nog andere factoren die van geval tot geval verschillen.



Vario ladenkasten






Vario ladenkasten voorzien in de behoefte om documenten van verschillend formaat tezamen op te bergen in één kast, waarvan de indeling kan worden aangepast. De Variokasten worden geleverd in de volgende uitvoeringen: enkelbreed in 12, 18 en 24 hoogte-eenheden en dubbelbreed in 18 en 24 hoogte-eenheden. De kast van 12 hoogte-eenheden is bij uitstek geschikt voor plaatsing naast een bureau en is voorzien van een afdekblad. Interessante voordelen van de dubbelbrede ladenkasten zijn het grotere overzicht, minder openen en sluiten van laden en naar verhouding lagere aanschaffingskosten. De kast van 18 hoogte-eenheden kan op een onderstel (cat.nr.9780) worden geplaatst, waardoor de inhoud gemakkelijker kan worden bewerkt. De laden van de Variokasten zijn 3, 4 of 6 eenheden hoog en lopen op telescoopgeleiders. De standaard-indelingen zijn hieronder aangegeven. Afwijkingen in de volgorde van de laden zijn mogelijk, mits bij bestelling duidelijk aangegeven. De laden zijn geschikt voor het opbergen van alle A-formaten, van A7-stand tot en met A4-liggend en voorts voor A4-hangmappen en ponskaarten.




De standaard-uitvoering van kastrompen en ladefronten is lichtgrijs 92, van voorraam en onderstel donkergrijs 94. Alle Variokasten zijn aan de voorzijde voorzien van verstelbare voerdoppen en worden naar wens met of zonder centrale

sluiting geleverd. Voor de laden-accessoires van de enkelbrede kasten verwijzen wij naar de pagina's 10, 11 en 12 — voor de dubbelbrede kasten geven wij op de naastliggende pagina een overzicht.

Standaard laden-indelingen





Lade 3 BT 60 H x B x D binnenwerks = 133 x 704 x 551 mm



9714 langsschot, 2x
9711 dwarsschot, 2x



9734 kaartenvak, A6 liggend, max. 4 stuks



9714 langsschot, 2x
9744 kaartenbak, A6 liggend, max. 6 stuks



9735 kaartenvak, A7 staand, max. 7 stuks



9714 langsschot, 2x
9745 kaartenbak, A7 staand, max. 10 stuks



9714 langsschot, 2x
9749 ponskaartenbak, max. 4 stuks


Lade 4 BT 60 H x B x D binnenwerks = 184 x 704 x 551 mm



9714 langsschot, 2x
9711 dwarsschot, 2x



9714 langsschot, 2x
9790 schuinstaande steun, 2x



9732 kaartenvak, A5 liggend, max. 3 stuks



9733 kaartenvak, A6 staand, max. 5 stuks



9714 langsschot, 2x
9742 kaartenbak, A5 liggend, max. 4 stuks



9714 langsschot, 2x
9743 kaartenbak, A6 staand, max. 8 stuks

Lade 6 BT 60 H x B x D binnenwerks = 285 x 704 x 551 mm



9714 langsschot, 2x
9790 schuinstaande steun, 2x



9715 geleider voor A4 hangmappen, 4x



9730 kaartenvak, A4 liggend, max. 2 stuks



9731 kaartenvak, A5 staand, max. 4 stuks





9714 langsschot, 2x
9740 kaartenbak, A4 liggend, max. 2 stuks




9714 langsschot, 2x
9741 kaartenbak, A5 staand, max. 6 stuks

Voor het afdelingsarchief van niet te grote omvang bieden de nieuwe AZ-hangmapkasten de ideale oplossing. Deze uiterst functionele kasten bieden naast de voordelen van de conventionele brievenkast — overzichtelijkheid en snelle bereikbaarheid van de opgeborgen documenten — een belangrijk prijsvoordeel. Dit is verkregen door het telescooploopwerk tevens dienstbaar te maken als geleider voor de verticaal-hangmappen. De gebruikelijke constructie van lade met rails is daardoor overbodig geworden. Er zijn AZ-hangmapkasten voor 2, 3 en 4 rijen A4-hangmappen en ook een folio-kast (5090) voor 4 rijen mappen. De lage kast is vooral geschikt voor een hangmapstelsel dat op de werkplek binnen handbereik geplaatst dient te worden. Deze kast is voorzien van een afdekblad, dat aansluit bij het bureaublad. De afwerking van de hangmapkasten is voor het overige gelijk aan die van de Vario ladenkasten.




Vergadertafel


Deze eenvoudige vergadertafel is in zijn uiterlijke verschijningsvorm vrijwel gelijk aan de kantoortafels. Het stalen blad is voorzien van Polvidur bladbedekking. De pootstellen van vierkante buis zijn gelakt in donkergrijs 94 en voorzien van steldoppen. De tafel biedt plaats aan 6 tot 8 personen.



cat.nr. 3123



Werkgroep voor twee medewerkers met gemeenschappelijke taak en veel documenten in bewerking. Grote bureakasten, lichtgrijs, op donkergrijze onderstellen. Stalen bladen met Polvidur bladbedekking. Van groot belang zijn hier de bijzetkasten: als verbindings-element, als aflegvlak en als aanvullende bergruimte. Gispens-Vedra stoelen completeren de groep.



Werkgroep voor drie medewerkers met eenvoudige bureautask. Ruimtebesparende bladmaten en toch voldoende bergruimte voor documenten en hulpmiddelen, variërend van één enkele lade tot complete bureaukasten met variabele ladenverdeling. Voor de zitgelegenheid bijpassende Glipen stoelen, met of zonder armliggers.



Gispen's Fabrik voor Metaalbewerking N.V.

Stationssingel 25, Culemborg - Tel. (03450) 29 41

Toonkamers:

Amsterdam, Weesperstraat 67 — tel. (020) 6 48 25

Amsterdam, Leidsestraat 27 — tel. (020) 23 38 60

Rotterdam, Lijnbaan 60 — tel. (010) 11 65 40

Roden, Staalmeubel N.V. — tel. (05908) 95 31