



Gispen

Zitmeubelen en tafels

Sièges et tables
Sitzmöbel und Tische
Seating-units and tables
Muebles de asiento y mesas

Het Gispens design-team bestaat uit een aantal specialisten op het gebied van constructie en industriële vormgeving. Bijgestaan door de laboratoriumstaf ontwikkelen zij zitmeubelen die niet alleen aan hoge kwaliteitseisen, maar vooral ook aan de eisen van 'het gezonde zitten' voldoen.

Beproevingen op de testapparatuur rond de ontwikkelingsfase van het zitmeubel af.

De resultaten van dit team-work komen tot uitdrukking in het goede uiterlijk van de stoelen, in de steunvorm van rug en zitting, in de veer-, draai- en verstelmogelijkheden en in de veiligheid van de anti-kiep vijfpoet.

Een schat van ervaring, verzameld in meer dan zestig jaar productie, een moderne bedrijfsuitrusting en een effectief controle-apparaat voor de kwaliteitsbewaking vormen de verdere garantie voor de duurzaamheid en de doelmatigheid van de meubelen.




De stalen frames ontvangen, voor het lakken of verchromen, een uiterst zorgvuldige behandeling om roestvorming te voorkomen en een sterke hechting van de lak- of chroomlaag te verzekeren. Het chroomwerk wordt uitgevoerd in een uiterst gedistingeerde zijdeglaas. De houten zittingen en ruggen worden vervaardigd uit multiplex met een dikte 8 tot 10 mm en afgewerkt met blanke lak. Voor de kunststof zitschalen wordt uitsluitend gebruik gemaakt van materialen die hun betrouwbaarheid in de praktijk hebben bewezen. De zitmeubelen worden bekleed met meubelstof of kunstleer met tricout rug uit onze standaardcollecties. Indien gewenst en na voorafgaand overleg kan ook worden gestoffeerd met een door de afnemer te leveren bekledingstof naar keuze.


De uiteinden van de stoelpoten zijn voorzien van nylon vloerbeschermers of plastic doppen.

Alle stoelen met kruisvoet kunnen met zwenkwielen worden geleverd.

De zithoogte, aangegeven in de maatschetsen, is de effectieve zithoogte. Dit is de afstand van zitknobbel tot vloer bij een lichaamsgewicht van ca. 70 kg. Bij verstelbare stoelen is voor de effectieve zithoogte minimum en maximum vermeld.




- 2110 chroom
2111 lak
2112 chroom, met zitkussen
2113 lak, met zitkussen



- verend buisframe**
2140 chroom
2142 chroom, met zitkussen

Stoelen van eenvoudig karakter maar met een aantrekkelijk uiterlijk en goede zitkwaliteit. Bij uitstek geschikt voor toepassing op grote schaal, zoals in zalen en kantines.

Sterke nylon zitschaal in vijf blijvend mooie kleuren: wit, blauw, bruin, donkergrijs (dezelfde kleuren als het Gispes AZ meubilair) en oranje-rood. Armsteunen in dezelfde kleuren. Ook leverbaar met zitkussen.



- 2115 chroom
2116 lak
2117 chroom, met zitkussen
2118 lak, met zitkussen



- 2150 chroom
2152 chroom, met zitkussen

Frames van ronde buis, verchromd of grafitzwart gelakt en gemoffeld; poten voorzien van pvc vloerbeschermers. Vestrastool (verend, draalbaar, hoogte instelbaar) op veilige anti-klep vijfpoet met kapjes van roestvrij staal of zwart pvc

De voortreffelijke materiaal eigenschappen maken het mogelijk deze stoelen te garanderen voor vijf jaar bij gebruik binnenshuis en voor drie jaar bij gebruik buitenshuis.




- koppelbaar, stapelbaar**
2120 chroom
2121 lak
2122 chroom, met zitkussen
2123 lak, met zitkussen



- vedra stoel zonder zwenkwieien**
2500 rvs pootkapjes
2501 pvc pootkapjes
2505 rvs pootkapjes, met zitkussen
2506 pvc pootkapjes, met zitkussen



- koppelbaar**
2125 chroom
2126 lak
2127 chroom, met zitkussen
2128 lak, met zitkussen



- vedra stoel met zwenkwieien**
2502 rvs pootkapjes
2503 pvc pootkapjes
2507 rvs pootkapjes, met zitkussen
2508 pvc pootkapjes, met zitkussen

De stoelen 2120 t/m 2128 zijn snel en eenvoudig te koppelen.







GA 6



2245

2250



2111



2117



2140



2121



2152



2508


GA 5

Een uitgebreide serie stoelen die zijn waarde voor de projectinrichting ontleent aan de functionele verscheidenheid bij een duidelijke eenheid van karakter.


De modellen die op deze pagina's zijn afgebeeld zijn vooral geschikt voor kantine, recreatiezaal en huiskamer.

De witte kuip is van glasvezel versterkt polyester, een thermohardende kunststof met als kenmerken o.a. een hoge weerstand tegen veroudering en vormstabiliteit. De kuipen worden bekleed met uitneembare zit- en rugkussentjes.

Stoel met verend frame van naadloos getrokken stalen buis. Frame verchromd. Alleen geschikt voor gebruik op zachte vloerbedekking.



2240 chroom, zonder armsteunen




2245 chroom, met armsteunen

Stoel met verchromde kruisvoet. Voorzien van zelfinstellende nylon vloerdoppen.



2250 chroom, zonder armsteunen





2255 chroom, met armsteunen

Een fraaie, universele stoel met uitnemende zitkwaliteiten. Geschikt voor gebruik aan tafel of bureau.

De witte polyester kulp is bijzonder gemakkelijk te onderhouden. Uitneembare kussens.

De poten zijn vervaardigd uit verchroomd of grafietzwart gelakt en gemoffeld staal. Zelfinstellende nylon vloerdoppen voorkomen beschadiging van de vloer.



2220 chroom
2221 lak
GA 8

2225 chroom
2226 lak





2221




2225

GA 9




De typische werkstoelen uit de serie. Voor 'aktief' zitten. Met vedra mechanisme. Ver-
rond. Draaibaar. De zithoogte kan — zoer
eenvoudig — worden geregeld naar de
individuele behoeften van de gebruiker.
De draaibaarheid verschaft extra bewe-
gingsvrijheid. De vering vangt het li-
chaamsgewicht op bij het zitten gaan en
vergemakkelijkt het opstaan.
Veilige vijfpoet om klepen uit te sluiten,
met pvc of roestvrijstalen kapjes. Loo-
baar met of zonder zwenkwielen.


- 2530 rvs kapjes
2531 pvc kapjes
2532 rvs kapjes, zwenkwielen
2533 pvc kapjes, zwenkwielen



- 2535 rvs kapjes
2536 pvc kapjes
2537 rvs kapjes, zwenkwielen
2538 pvc kapjes, zwenkwielen



Zwenkwielen verhogen de zithoogte met 3 cm.




Een serie kantoorstoelen die zijn waarde in de kantoorpraktijk heeft bewezen. Bureaustoelen, schrijfmachinestoelen en bezoekersstoelen voor intensief gebruik, die aan de vereisten voor gezond zitten volledig voldoen. Algemene kenmerken zijn dan ook de sterke constructie en de goede afstel mogelijkheden van de werkstoelen. De anti-klop vijfvoet waarborgt de veiligheid onder alle omstandigheden.



Schrijfmachine-stoel met verende rug

Bij deze vedra-stoelen — verend, draalbaar, hoogte instelbaar — is de rug basculerend bevestigd aan een verchroomd stalen bladveer en is afzonderlijk verstelbaar in horizontale en verticale richting. Goed gebruik van deze afstel mogelijkheden garandeert een feilloze lichaams-ondersteuning, waarbij door de veerwerking een lichte druk wordt uitgeoefend op de wervelkolom. Zitting en rug in laagstoffering. Vijfvoet met roestvrij stalen of pvc beschermkapjes.




- 2550 rvs kapjes
- 2551 pvc kapjes
- 2552 rvs kapjes, zwenkwielen
- 2553 pvc kapjes, zwenkwielen

Bureaustoel met vaste rug

Ook deze stoel is voorzien van het vedra-systeem.

Het verchroomde of gelakte rugframe vormt achter de rug een praktische handgreep. Zitting en rug in laagstoffering. De vijfvoet is grafielzwart gelakt en gemoffeld, met pvc beschermkapjes.



- 1542 zonder armsteunen
- 1544 zonder armsteunen, zwenkwielen
- 1546 met armsteunen
- 1548 met armsteunen, zwenkwielen

Vierpootstoel


Een universele kantoorstoel van uiterst solide constructie. Frame verchroomd of grafielzwart gelakt en gemoffeld. Doorlopende rugframe met handgreep. Zitting en rug beuken gefineerd of gestoffeerd.



- 1231 verchroomd, zonder armsteunen
- 1232 gelakt, zonder armsteunen
- 1235 verchroomd, met armsteunen
- 1236 gelakt, met armsteunen

Verende buisstoel

Stoel met verend frame van naadloos getrokken stalen buis. Achter de rugleuning vormt het doorlopende frame een handgreep. Frame verchroomd, zitting en rug beuken gefineerd of gestoffeerd. Bij gebruik op harde vloerbekleding, linoleum, parket o.d. dient de vloerbuis te worden voorzien van plastic vloerdoppen.



- 1121 zonder armsteunen
- 1125 met armsteunen

Zwenkwielen verhogen de zithoogte met 3 cm.







GA 14



2562



2577

1528

Schrijfmachinstoel met verende rug

Vedra-stoel met basculerende in twee richtingen verstelbare rug. Afstellingsmogelijkheden, draaibaarheid en hooggestofeerde zitting geven een maximum aan comfort bij het 'aktieve' zitten van b.v. typiste. De vijfpoet sluit het kliepgevaar uit en is voorzien van pvc of roestvrij stalen beschermkapjes. Verkrijgbaar met zwenkwieien voor gebruik op tapijt of vloerdoppen voor gebruik op harde vloerbedekking.

Bureaustoel met verende rug

Zelfde type als de schrijfmachinstoel, maar nu met royale rug en zitting (beide in hoogstofferijng) en voorzien van bakelieten armsteunen.

Bureaustoel met vaste rug


Vedra-stoel. Het verchroomde frame vormt een handgreep achter de rugleuning. Zitting en rug in hoogstofferijng. Zwart bakelieten armsteunen. Vijfpoetkruisvoet met pvc beschermkapjes. Leverbaar met of zonder zwenkwieien.



- 2560 rvs kapjes
2561 pvc kapjes
2562 rvs kapjes, zwenkwieien
2563 pvc kapjes, zwenkwieien



- 2575 rvs kapjes
2576 pvc kapjes
2577 rvs kapjes, zwenkwieien
2578 pvc kapjes, zwenkwieien



- 1526 zonder zwenkwieien
1528 met zwenkwieien

Het neigmechisme

Bij de neigfauteuils is het mogelijk om het rechtop zitten af te wisselen met ontspannen achterover leunen. Zodra u het schrijfwerk onderbreekt en achterover leunt neigen rug en zitting van uw stoel tezamen mee, om weer rechtop te komen zodra u zich voorover buigt. Dit is een gevolg van het onder veerspanning scharnieren van rug en zitting om een as, gemonteerd aan de ondervoorzijde van de zitting. In tegenstelling tot andere neigsystemen is dit de enige constructie waarbij, ook tijdens het achterover leunen, de voeten normaal op de grond blijven rusten. Deze unieke Gispens vinding is dan ook in vrijwel alle landen gepatenteerd. Voor een feilloos functioneren dienen zowel de zithoogte als ook de veerspanning van het neigmechisme nauwkeurig te worden afgesteld. De neigstoel is dan een persoonlijke stoel geworden. Uw stoel.

Serie E2

Representatieve fauteuils van rechthoekige stalen buis, halfmat verchroomd, met teak of noten armsteunen. Rug- en zitkussen zijn uitneembaar en voorzien van bekledingshoezen met rits-sluiting.

Neigfauteuil

Vijfpoot met roestvrijstalen beschermkap-pen en zwenkwielen.



2627

Bureau-fauteuil

Zelfde uitvoering als neigfauteuil maar met vedra-mechanisme. (zie pag. GA11)



2615 zonder zwenkwielen
2617 met zwenkwielen

Conferentie-fauteuil

De poten zijn voorzien van nylon vloer-beschermers.



1266



2027



2017



1206

GA 17



GA 18



1261



1445

1548

Serie E1

Een serie bijzonder comfortabele kantoorfauteuils in een gunstige prijsklasse. Rug en zitting zijn royaal van maat en gestoffeerd op dik schuimrubber. Armsteunen eveneens gestoffeerd. Rugframe grafietzwart gelakt en gemofeld.

Conferentiefauteuil

Poten verchroomd en voorzien van zelfinstellende nylon vloerbeschermers.




1261 zonder armsteunen

1265 met armsteunen

Lage fauteuil

Comfortabele lage fauteuil voor ontvangstruimten en voor de praathoek in het moderne kantoor. Uitvoering als conferentiefauteuil.




1441 zonder armsteunen

1445 met armsteunen

Bureaufauteuil

Bureaufauteuil met vodra-mechanisme — verend, draaibaar, hoogte instelbaar. Veilige vijfpoet met roestvrijstalen beschermkappen.




1646 met armsteunen, zonder zwenkwielen

1648 met armsteunen, met zwenkwielen

Zwenkwielen verhogen de zithoogte met 3 cm.

Neigfauteuil


Zelfde type als bureaufauteuil maar met neigmechanisme (zie pag. GA16) in plaats van het vodra-systeem.




1638 met armsteunen, met zwenkwielen

Serie E4


Meubelen met een bijzonder comfortabele zit, die een breed toepassingsgebied vinden in eetkamers, hotels, restaurants, conferentiezaal en pauzeruimten. De stalen buisframes zijn verchroomd, de armsteunen bekleed met zwart leer.



1295 sledemodel (voor gebruik op tapijt)



1296 vierpootmodel (voor gebruik op harde vloeren)



1495 sledemodel, laag



1295



1296



1495

GA 21



GA 22

1460




1492

9-72


Twee typen fauteuils — met bijpassende tafeltjes — die zich door materiaal en vormgeving bijzonder eigenen voor toepassing in wacht- en ontvangstruimten en in het grote, moderne woonvertrek.

Serie G5


Fauteuil, tafel en plantenbak van wit polyester. De afzonderlijke elementen zijn qua maatvoering zorgvuldig op elkaar afgestemd. Door het simpelweg naast elkaar opstellen van de meubelen ontstaan fraaie combinaties en het blijft te allen tijde mogelijk de zithoek anders op te stellen. De fauteuil heeft dikke schuimrubber kussens. Het blad van de lage tafel is van rookkleurig glas.



1460 fauteuil




3600 lage tafel




9810 plantenbak

Serie G4


De zitkuip is vervaardigd uit wit polystyrol en is voorzien van een doorlopende kussenbekleding. De kuip is bevestigd op een verchroomd frame van verende stalen buis. De bladen van bijpassende lage tafels zijn vervaardigd uit dezelfde witte kunststof.



1492 fauteuil




3606 lage tafel





3607 lage tafel

Stijlvolle fauteuils en banken zonder nadrukkelijkheid en zonder problemen.

Poten verchroomd, omkeerbare schuimrubber kussens, bekledingshoezen met ritsluiting.









Serie G2

Deze serie omvat een fauteuil, een twee- en een driezits bank; met of zonder armsteunen. De poten zijn verchroomd. Schuimrubber kussens met stof of skai bekleding.



1431 zonder armsteunen
1432 met armsteunen



1704 zonder armsteunen
1705 met armsteunen



1714 zonder armsteunen
1715 met armsteunen

De schakelbank is het ideale bouwsysteem voor variabele zitgroepen, waarmee tal van individuele bankproblemen tot oplossing gebracht kunnen worden.


De schakelbank is toepasbaar in vrijwel elke situatie, zowel in de privé sfeer als ook in de projectinrichting.

Serie J1 - Schakelbank

De frames, in breedten van 60, 120 of 180 cm (diepte 67 cm), zijn vervaardigd uit vierkante stalen buis en voorzien van een bijzonder mooie en krasvaste aluminium coating.

Buiten de zitelementen met montabele armsteunen zijn voorts nog beschikbaar: een tabouret, een tussenvoegbaar tafelblad, een plantenbak en twee hoektafels (67 x 67 en 120 x 67 cm). De bladen zijn teak of noten gefineerd, of afgewerkt in wit melamine. Plantenbak in melamine wit of noten-decor.

	1811	aanbouwtafel 60 x 67 x 30 cm		1823
	1803	tafel 67 x 67 x 30 cm		1845
	1807	tafel 120 x 67 x 30 cm		1847
	1808	plantenbak 67 x 67 x 40 cm		1853
	1810	koppelblad 60 x 67 cm		1855
				1856
				1857
				1873
				1875
				1876
				1877
				1886
				1887
				1897








Schakelbank - serie J2

Deze bankserie heeft een uitgesproken luxueus karakter. De frames zijn vervaardigd uit geëloxeerd aluminium (35 x 10 mm) en speciaal geschikt voor gebruik op tapijt. De comfortabele zitelen (breedte 60 cm, diepte 67 cm) zijn royaal gestoffeerd met uitneembare kussens en kunnen worden voorzien van gestoffeerde armsteunen. De serie wordt gecompleteerd door een tabouret, een tussenvoegbaar tafelblad, een plantenbak en twee lage tafels (67 x 67 en 120 x 67 cm). De bladen zijn teak of noten gelijmd, of afgewerkt in wit melamine. Plantenbak in melamine wit of noten decor.




	1910	tafel 120 x 60 x 45 cm
	1920	tafel 67 x 67 x 31 cm
	1930	koppelblad 60 x 65 cm
	1940	plantenbak 67 x 67 x 40 cm

	1901
	1903
	1905
	1907
	1909
	1913
	1915
	1917
	1919
	1933
	1935
	1937
	1939
	1963
	1965
	1967
	1969

Lage tafels

Zeer geschikt voor wachtkamer, ontvangstruimte en zithoek.


Pootjes van vierkante buis, verchroomd of gelakt. Verbindingsregels grafietszwart gelakt en gemoffeld.



3611 blad teak, noten of wit melamine,


poten verchroomd

3612 idem, poten gelakt



3616 bovenblad wit melamine, onderblad teak of noten, poten verchroomd


3617 idem, poten gelakt



3621 blad teak, noten of wit melamine,


poten verchroomd

3622 idem, poten gelakt



3626 bovenblad wit melamine, onderblad teak of noten, poten verchroomd


3627 idem, poten gelakt



3661 blad teak, noten of wit melamine,

poten verchroomd

3662 idem, poten gelakt



3666 blad teak, noten of wit melamine,


lektuurbak wit gelakt en gemoffeld

plaatstaal, poten verchroomd


3667 idem, poten gelakt

Kantinetafels

Blad wit melamine, poten grafietszwart gelakt.




3716



3720

Conferentietafels

Solide conferentietafel, blad teak of noten gefineerd, met extra zwaar kantfineer. Pootstel grafietszwart gelakt en gemoffeld. Voet voorzien van roestvrijstalen kap en vloerdoppen. De kleine tafel voor 6 tot 8 personen, de grote voor 8 tot 10 personen. (zie ook pag. GA8)



3133 195 x 90 cm

3135 240 x 105 cm


Eenvoudige conferentietafel, passend bij het AZ kantoormeubilair en dus verkrijgbaar in 6 kleuren.

Blad gisolar, poten gelakt.



3125

Ronde tafel



3696 blad wit melamine, kolom gelakt, verchroomde kruisvoet.



3135



3716


GA 33



Plantenbak

Speciaal ontworpen voor toepassing in grote kantoren en representatieve ruimten. De bak is vervaardigd uit plaatstaal en inwendig zuurbestendig geëmailleerd. De aanzichtzijden zijn voorzien van wit decormail. In de bak is een pijpje aangebracht om het waterpeil te kunnen controleren.

De bak staat op 4 pootjes en kan op een los bij te leveren onderstel worden geplaatst. Pootjes en onderstel zijn voorzien van verstelbare vloerdoppen.




9817 plantenbak

9817 + 9818 plantenbak + onderstel

Staanende kapstok


Kolom wit, voet zwarte structuuriak. Draalbare hakenring, zwart, met 8 haken van geanodiseerd aluminium.



9807

Telefoontafeltje


Handig bijzettafeltje met frame van rechthoekige buis, grafietzwart gelakt en gemoffeld. Bovenblad melamine wit, onderblad teak of noten.



3591 zonder zwenkwielen

3592 idem, met zwenkwielen (hoogte 59,5 cm)


Eenvoudige stoel met vele toepassingsmogelijkheden — bijzonder geschikt voor kantine of eetzaal. Het stalen frame vormt achter de rugleuning een praktische handgreep. Frame grafietzwart gelakt of verchromd en voorzien van plastic pootdoppen. Zitting en rug afvormosia- of teak gefineerd of gestoffeerd op schuimplastic.




1262 Frame gelakt, zitting en rug afvormosia, teak of gestoffeerd

1263 Frame verchromd, zitting en rug teak gefineerd of gestoffeerd.

Frame grafietzwart gelakt met bakelieten armliggers. Schuimrubber kussens met afneembare bekledingshoezen.




1407



1401 als fauteuil 1407, doch kleiner.

Tabouret

Frame grafietzwart gelakt. Schuimrubber kussen met afneembare bekledingshoezen.



1801



Kantoorschermen

De kantoorschermen worden geleverd in twee hoogtematen, 140 en 180 cm. De lage schermen bieden in hoofdzaak visuele afscherming, de hoge bovendien akoestische afscherming.

Het akoestische plaatmateriaal is bekleed met 20 mm dik polyetherschuim en gestoffeerd met enkele stoffen uit onze standaardcollectie.

De schermen zijn koppelbaar met behulp van de verplaatsbare poot en een uitneembaar koppelstuk aan de bovenzijde. De schermen kunnen daarbij onder vrijwel elke hoek met elkaar worden geplaatst. Poten en koppelstuk zijn verchromd of grafietzwart gelakt en gemofield. De kantoorschermen bestaan uit een paneel met twee poten, de koppel schermen uit een paneel met één poot en één koppelstuk.



Kantoorscherm

- 9870 poten verchromd
- 9871 poten gelakt

Koppelscherm

- 9872 poot en koppelstuk verchromd
- 9873 poot en koppelstuk gelakt

Kantoorscherm

- 9874 poten verchromd
- 9875 poten gelakt

Koppelscherm

- 9876 poot en koppelstuk verchromd
- 9877 poot en koppelstuk gelakt

