

1905?

Gispert



kantoormeubelen
mobiliér de bureau

Mew





Het Gispens KT-programma is een op de toekomst gericht inrichtingsprogramma voor kantoorruimten. Met een relatief beperkt aantal produkten kan tegemoet gekomen worden aan een veelheid van wensen die bij de gebruiker van een kantoor leeft. De voordelen van het werken in middel-grote tot grote ruimten zijn voldoende bekend: een betere communicatie, een vergrote flexibiliteit, een betere samenwerking en meer begrip voor elkaars werk zijn, naast de optredende kostenbesparing, veel genoemde punten. De ergonomie is een uitgangspunt geweest. Ergonomie is een wetenschap die streeft naar een optimalisering in mens-werk situaties. Wij hebben hier te maken met kantoorwerk, dus meer in het algemeen: met een

zittende mens aan een horizontaal werkvlak. Een zo gunstig mogelijke vorm van dit werkvlak is een eerste vereiste. Nemen wij een rechthoekig werkblad en projecteren wij daarop de reikcirkels van een zittende persoon, dan blijkt dat de twee hoeken van het blad aan de van de persoon afgekeerde zijde, overbodig zijn. De aldus ontstane vorm biedt ook meer mogelijkheden voor afwijkende gecombineerde opstellingen. Een verdere analyse van de werkplek en het werkvlak mondde uit in het aanbrengen van een verlengde zijde, die de ruimte, waar de werkende persoon zit, omsluit. Bij een te grote concentratie van werkplekken per aantal m² komt ieders persoonlijke ruimte steeds meer in

het gedrang. Door de vorm van het blad van de KT-UNIT wordt in de eerste plaats het boven aangeduide dichtgroeien van de ruimte vermeden, terwijl de omsluitende vorm het gevoel van de „eigen plek” versterkt. Naast de ergonomie is een uitgangspunt geweest: het te ontwikkelen programma moet een schakelprogramma zijn. Het blad van de KT-UNIT wordt gemaakt uit polyurethaan integraal schuim. (PUR). Dit is een thermohardende kunststof met eigenschappen die vergelijkbaar zijn met die van hout. Het blad is voorzien van een beige structuurlak, die bijzonder slijtvast genoemd mag worden. Het blad heeft twee hoogtematen: 720 en 660 mm, waarmee bereikt wordt dat voor elke vorm van kantoorwerk de meest geschikte werk-


introduktie introduction



Le programme KT comprend un nombre restreint de modèles et a été conçu en fonction des exigences futures de l'organisation de bureaux de moyennes et grandes surfaces. Elles sont basées principalement sur la recherche de l'espace personnel (privacy) et l'originalité dans la disposition du mobilier. Ce qui dépasse le cadre des progrès atteints par les mobiliers actuels dans les domaines de la communication, de la flexibilité de l'organisation, de la coopération et des coûts. Le programme KT offre à l'utilisateur un mobilier ergonomique essentiellement basé sur une recherche qui vise entre autres à optimiser le rendement des personnes par des positions de travail idéales. En général, un travail de bureau se

résume à une position assise face à un plan horizontal. Ce plan horizontal a traditionnellement une forme rectangulaire à laquelle il faut ajouter un espace de recul permettant l'allée et venue de l'utilisateur et l'ouverture des tiroirs. Nous avons intégré ces données dans la forme particulière du bureau KT en supprimant les coins avant du plateau rectangulaire situés hors de la portée de la main et en prolongeant l'un des côtés du plateau. Tout en multipliant les possibilités d'assemblage, ceci permet de fixer l'espace de chacun, de donner un sentiment d'espace privé et empêche tout excès de concentration. Parallèlement aux aspects ergonomiques, un choix a été fait dans la manière d'utiliser

l'Unité KT en tant qu'élément de groupe. En effet, dans les organisations actuelles, il est rare d'utiliser un bureau isolément et l'avenir semble de plus en plus orienté vers un travail en groupes réduits (teams). Ces unités une fois assemblées doivent former une entité comparable à une „île”. Les „îles” ainsi formées se dissocient les unes des autres par l'originalité de leur forme et permettent à chaque utilisateur d'y reconnaître „sa” place. Le programme KT est une innovation dans le domaine des formes et des matériaux employés. Il ne s'agit pas ici de simple mode mais bien d'une recherche d'équilibre entre fonctionnel et esthétique. Nous avons opté pour une forme



houding kan worden aangenomen.

De unit heeft aan de buitenzijde van het blad een rand, die zowel ieders werkplek accentueert, als ook het praktische voordeel heeft dat niet allerlei papier op de grond valt. Dat alle zijden, waarmee de mens in aanraking kan komen, afgerond zijn, spreekt voor zich.

Het „eiland“-idee is zowel snel te realiseren als snel te veranderen doordat de elementen niet onderling constructief verbonden zijn. Dit heeft tevens het voordeel dat ongewenste trillingen niet van de ene naar de andere werkplek kunnen worden verder geleid.

KT lakkleuren

Alle PUR-delen zijn altijd afgewerkt met een beige structuurlak.

De stalen delen zijn gelakt en gemoffeld verkrijgbaar in de kleuren: beige 60, bruin 65, groen 66 en blauw 67.

qui permet une utilisation de longue durée et qui ne se limite pas à l'intégration d'appareils actuels dont le vieillissement est rapide.

La forme complexe du plateau nous a conduits à expérimenter divers matériaux nouveaux parmi lesquels nous avons retenu la mousse intégrale de polyuréthane.

Il s'agit d'un plastique thermoudurcissable dont les propriétés sont comparables à celles du bois.

Le plateau est recouvert d'une laque de finition, exceptionnellement résistante à l'usure, que nous avons choisie en fonction de tests approfondis.

Le plateau a 2 hauteurs, respectivement 720 et 660 mm, qui répondent aux diverses positions de travail.

Le plateau comporte un bord extérieur surélevé, ce qui accentue l'espace personnel et prévient la chute des objets et documents.


Le mobilier KT est d'un toucher agréable grâce à la finition arrondie des surfaces extérieures.

Les couleurs KT

Toutes les parties en polyuréthane ou en polyester sont recouvertes d'une laque beige.

Les parties en acier sont laquées et mofflées en 4 couleurs différentes: beige 60, brun 65, vert 66 et bleu 67.

introduktie introduction



Met 2 KT-UNITS realiseert u 26 verschillende opstellingen. Vanzelfsprekend is dus het aantal kombinatiemogelijkheden met meerdere elementen onbegrensd. Passende opstellingspatronen voor uw organisatie en de u ter beschikking staande ruimte zijn doeltreffend op te bouwen en snel te veranderen.

Deux Unités KT peuvent être assemblées de 26 façons différentes. Il va de soi qu'un plus grand nombre d'unités permet un nombre incalculable d'assemblages. Nous pouvons mettre à votre disposition un gabarit qui vous permet de réaliser et de transformer rapidement le plan de votre organisation.


Gispen KT
Design: Jan Jacobs

De KT-UNIT werd op de Hannover Messe 1975 en 1977 door een internationale jury bekroond met „die Gute Industriestform“.

Gispen KT
Design: Jan Jacobs

L'unité KT a été choisie par un jury international pour l'exposition „die Gute Industriestform“ (esthétique industrielle) pendant la Foire de Hanovre 1975 et 1977.

introduktie introduction



KT UNIT

Blad: zelfdoovende polyurethaan integraal schuim (PUR), op een stalen frame, afgewerkt met beige structuurlak. In het blad een melamine-inlegdeel ter accentuering van de werkplek. De kleur hiervan contrasteert met het blad. Het blad is voorzien van twee doorvoer-openingen voor kabels.

Onderbouw: stalen panelen, gelakt en gemoffeld. De panelen zijn voorzien van verstelbare vloerdoppen (stelbereik 20 mm). De KT-UNIT wordt standaard gedemonteerd geleverd, als getekend (7001). De voorzijde is geheel te sluiten door toepassing van 7502. Het model is in verschillende landen beschermd.

Accessoires

9772 telefoonstandaard
9773 lamp + telefoonstandaard
9774 stroomvoorziening + snoerenberging
9775 papierbakje - steunen
9776 papierbakje
9777 klep
Alle accessoires zijn voorzien van montagemiddelen. Standaard kleur: beige (behalve 9774). Accessoires zijn vervaardigd uit PUR (behalve 9775, 9776).

L'unité KT

Plateau en mousse intégrale de polyuréthane, absorbant le bruit, monté sur un cadre en acier et laqué beige.

Un sous-mains en mélamine, inséré dans le plateau, contraste ce dernier en accentuant la surface de travail.


Le plateau est percé en deux endroits afin de permettre le passage de câbles électriques. La châssis du bureau est composé de panneaux d'acier laqué et mofflé, montés sur des vérins en plastique, réglables sur 20 mm de hauteur.

L'Unité KT est toujours assemblée sur place suivant le plan 7001. La face avant peut être fermée à l'aide de la paroi 7502. L'Unité est un brevet GISPEN.

Accessoires

9772 Porte-téléphone
9773 Dispositif d'éclairage indirect + porte-téléphone
9774 Boîtier de connexion électrique + gainage
9775 Kit de montage pour 9776
9776 Dispositif papeterie
9777 Plateau d'égalisation de la surface machine

Tous les accessoires sont pourvus d'un kit de montage et sont réalisés en PUR (excepté le 9775 et 9776). Teinte standard: beige (sauf le 9774).



verrijdbaar ladenblok caisson mobile



Verrijdbaar ladenblok

Blad van polyurethaan integraal schuim, afgewerkt met beige structuurlak. Blad rondom voorzien van opstaande rand. Romp en laden van staalplaat, gelakt en gemoffeld, romp voorzien van contragewicht. Lade-voorzijden voorzien van aluminium grijp-rand.
De kast is geplaatst op licht lopende nylon wielen.

Caisson mobile

Plateau en mousse intégrale de polyuréthane, laqué beige. L'arrière et les côtés du plateau sont équipés d'une bordure. Poignée en aluminium courant sur toute la largeur de la face du tiroir.
Le caisson est monté sur des roulettes de nylon légères. Le caisson peut être équipé d'une serrure et d'une tirette.



Laden Tiroirs	Model Modèle	Code- nummer Numéro de code	Laden Tiroirs	Model Modèle	Code- nummer Numéro de code
2ARK60 3ATK60 4ATK60		5254	3ARK60 6ATK60		5258
3ARK60 3ARK60 3ARK60		5255	3ATK60 6ATK60		5259

5258

Accessoires

9788 slot per ladenkast

9788 serrure par caisson

extra:

hangmapgeleiders en overige
accessoires zie pag. 12-14;
uittrekbladen zie pag. 12.

en supplément:

pour les tringles pour dossiers
suspendus et autres accessoires
voir page 12-14;
pour les tirettes voir page 12.

ladenkasten classeurs



Ladenkasten

Blad van polyurethaan integraal schuim, afgewerkt met beige structuurlak. Blad voorzien van opstaande rand. Romp en laden van staalplaat, gelakt en gemoffeld, de kast is standaard voorzien van ladeblokkering. Lade-voorzijden voorzien van aluminium grijprand. Lade-indelingen passen in het Gispén AZ-systeem (zie pag. 12-14). Alle kasten met centrale sluiting.

Classeurs

Plateau en mousse intégrale de polyuréthane, laquée beige. L'arrière et les côtés du plateau sont équipés d'une bordure. Châssis et tiroirs en acier laqué et mofflé. Système d'arrêt automatique des tiroirs incorporé. Poignée en aluminium courant sur toute la largeur de la face du tiroir. Les tiroirs peuvent être équipés des accessoires de la série AZ (voir page 12-14). Livré avec serrure centrale.





5361



5361

ladenkasten classseurs

Hoogte- eenheden Unités de hauteur	Papier- formaat Format de papier	Model Modèle	H x B x D H x L x P	Laden Tiroirs	Codenummer Numéro de code
12	A4		74 x 81 x 62	2 x 6BTK60	5351
12	A5		74 x 81 x 62	3 x 4BTK60	5353
12	A6		74 x 81 x 62	4 x 3BTK60	5354
18	A4		107 x 81 x 62	3 x 6BTK60	5361
18	A5/A4		107 x 81 x 62	3 x 4BTK60 1 x 6BTK60	5363
18	A6		107 x 81 x 62	6 x 3BTK60	5366
24	A4		138 x 81 x 62	4 x 6BTK60	5381
24	A5		138 x 81 x 62	6 x 4BTK60	5387
24	A6		138 x 81 x 62	8 x 3BTK60	5389


extra:
hangmapgeleiders en overige
accessoires zie pag. 12-14.

en supplément:
pour les tringles pour dossiers
suspendus et autres accessoires,
voir page: 12-14.

deurenkasten armoires de bureau



Buitenmaat Dim. ext. H x B x D H x L x P	Binnenmaat Dim. int. H x B x D H x L x P	Model Modèle	Codenummer Numéro de code	Model lateraal Modèle latérale	Codenummer Numéro de code
74 x 81 x 62	60 x 75 x 56		5401		5402
107 x 81 x 62	90 x 75 x 56		5411		5412
107 x 81 x 62	90 x 75 x 56		5415		
138 x 81 x 62	121 x 75 x 56		5421		5422
138 x 81 x 62	121 x 75 x 56		5425		



Vakverdeling voor kasten
 9853 schotje 40 cm hoog
 9854 schotje 32,5 cm hoog
 9855 legbord A3 formaat
 9856 legbord A4 formaat
 9869 achterwand
 9868 legbord met perforatie

Lateraal berging
 335.054.112 hanglegbord extra
 9897 lateraal hangmap

335.054.116 extra legbord

Deurenkasten
 Blad van polyurethaan integraal schuim, afgewerkt met beige structuurlak. Blad voorzien van opstaande rand. Romp en binnenwerk van staalplaat, gelakt en gemoffeld. De deuren zijn voorzien van een sluiting.

Compartimentation
 intercalaire, hauteur 40 cm
 intercalaire, hauteur 32,5 cm
 petite tablette A3
 petite tablette A4
 paroi de fond
 tablette perforée


Classement suspendu latéral
 tablette-rail supplémentaire
 dossier à suspension latérale
 tablette supplémentaire

Armoires de bureau
 Plateau en mousse intégrale de polyuréthane, laqué beige. L'arrière et les côtés du plateau sont équipés d'une bordure. Châssis et construction intérieure en acier laqué et moifié. Portes équipés d'une serrure.

conferentietafel table de conférence



3141



Conferentietafel

Blad van polyurethaan, beige gekleurd, op houten basisplaat. Onderstel van plaatstaal, verzwaaard voor grotere stabiliteit. De maten van het blad zijn corresponderend met die van de UNIT.


Table de conférence

Plateau en polyester, de couleur beige, monté sur un panneau de bois. Piètement en acier, équipé d'un contrepoids. Les mesures du plateau correspondent à celles de l'Unité KT.

ladenindelingen accessoires de tiroirs



9710



9792



9710 + 9794



9724



9793 + 9711 + 9794



9745



9705




9790



9701

Door toepassing van de vele praktische accessoires voor ladenblokken en ladenkasten verzekert u zich van een overzichtelijke en tijdbesparende opberging van alle gebruikelijke documenten en benodigdheden.


Les nombreux accessoires pratiques pour cassens classeurs permettent de ranger de façon claire et économique documents et matériel.



9796
uittrekblad vlak
tirette lisse



9797
uittrekblad met
pennenbakje
tirette avec
plumier



9798
uittrekblad met
glasplaat
tirette avec
plaque de verre

ladenindelingen

accessoires de tiroirs

Maximaal toepasbaar per lade
Tiroirs dans lesquels les accessoires sont utilisables avec indication
du maximum par tiroir

	Code- nummer Numéro de code	enkelbrede lade tiroir simple largeur					dubbelbrede lade tiroir double largeur			
		2ARK60	3ARK60	3ATK60	4ATK60	6ARK60	6ATK60	3BTK60	4BTK60	6BTK60
dwaarsschot séparation transversale	9710	●								
dwaarsschot séparation transversale	9711		●	●	●	●	●	●	●	●
langsschot séparation longitudinale	9714				●			2	2	2
schuinstaande steun séparation inclinée dossiers	9790					●	●		●	●
verticaux koppelbakje voor briefpapier séparation inclinée pour papier à lettres	9792	6	8	8						
stempelhouder porte-tampons	9793	●	●	●						
vak voor carbonpapier case pour papier carbone	9794	●	●	●						
pennenbakje plumier	9795	●	●	●						
Hangmapgeleiders/tringles pour dossiers suspendus										
langsgeleiders A4 mappen tringles longitudinales, dossiers A4	9701					1	1			
dwaarsgeleiders foliomappen tringles transversales dossiers folio	9705					1	1			
dwaarsgeleiders A4 mappen tringles transversales dossiers A4	9705					1	1			
langsgeleiders A4 mappen tringles dossiers A4	9715									4
Verticaal hangmappen/dossiers suspendus										
standaard A4 330 mm A4 standard 330 mm	9895					●	●			●
luxé A4 330 mm A4 de luxe 330 mm	9898					●	●			●
folio 366 mm folio 366 mm	9899					●	●			
Kaartenvakken/compartiments à fiches										
A4 liggend A4 horizontal	9720						1			
A5 staand A5 vertical	9721						3			
A5 liggend A5 horizontal	9722				2					
A6 staand A6 vertical	9723				4					
A6 liggend A6 horizontal	9724			3						
A7 staand A7 vertical	9725			5						

ladenindelingen accessoires de tiroirs

Maximaal toepasbaar per lade
Tiroirs dans lesquels les accessoires sont utilisables avec indication
du maximum par tiroir

Code- nummer Numéro de code	enkelbrede lade tiroir simple largeur						dubbelbrede lade tiroir double largeur		
	2ARK60	3ARK60	3ATK60	4ATK60	6ARK60	6ATK60	3BTK60	4BTK60	6BTK60
Kaartenvakken/compartiments à fiches									
A4 liggend	9730								2
A4 horizontal									
A5 staand	9731								4
A5 vertical									
A5 liggend	9732							3	
A5 horizontal									
A6 staand	9733							5	
A6 vertical									
A6 liggend	9734						4		
A6 horizontal									
A7 staand	9735						7		
A7 vertical									
Kaartenbakken/bacs à fiches									
A4 liggend (297 x 210 mm)	9740					1			2*
A4 horizontal									
A5 staand (148 x 210 mm)	9741					3			6*
A5 vertical									
A5 liggend (210 x 148 mm)	9742			2					4*
A5 horizontal									
A6 staand (105 x 148 mm)	9743			4					8*
A6 vertical									
A6 liggend (148 x 105 mm)	9744		3				6*		
A6 horizontal									
A7 staand (74 x 105 mm)	9745		5				10*		
A7 vertical									
ponskaartenbak (incl. klemsteun) (187 x 83 mm)	9749		2				4*		
bac à cartes perforées avec compresseur (187 x 83 mm)									
	2ARK60	3ARK60	3ATK60	4ATK60	6ARK60	6ATK60	3BTK60	4BTK60	6BTK60

- * toepasbaar in combinatie met 9714
- * en combinaison avec 9714

stoelen sièges



2220



2200



2706/2707



2225



2205

Gispen

P.O. Box 30
Culemborg
Holland
Tel. (03-450) 29 41
Telex 47312

Gispen

