




Gispen **AZ**

Kantoor-systeemmeubelen

TIMMERMANS
KANTOORINSTALLATIES
ROTTERDAM
TELEFOON 010 - 11 18 50 *

Equipement systématisé de bureau
Büro-Systemmöbel
Modular office furniture
Muebles de sistema combinable
para la oficina



Grote veranderingen vollrekken zich de laatste jaren in het kantoorgebouw en in de inrichting daarvan. Enerzijds is dit een gevolg van het toenemend aantal hoger gekwalificeerde beambten en de meerdere waardering voor hun taak, anderzijds een gevolg van de noodzaak de kostenstijging te beperken en de produktiviteit te verhogen. De veranderingen komen vooral tot uitdrukking in een grotere aandacht voor de conditionering en indeling van de ruimte en in een perfectionering van de middelen waarmee de kantoortak wordt verricht. Uiteraard neemt het kantoormeubel daarbij een belangrijke plaats in.

Dat Gispén deze ontwikkeling metterdaad bevordert bewijst het Gispén AZ-meubel-systeem dat inmiddels grote bekendheid

heeft verworven. Gispén AZ is een componentensysteem, waarmee voor elke functionaris een werkplek naar maat kan worden gecreëerd, afgestemd op zijn specifieke doelzaak. De flexibiliteit beperkt zich dan ook niet tot de blad- en kastmaten maar strekt zich ook uit tot het interieur van de meubelen. Er is een ruime keuze uit ledencombinaties en accessoires voor de meest doelmatige opberging van informatiedragers en benodigdheden.

De interieurmatten van Gispén AZ zijn afgeleid van de internationaal genormaliseerde papierformaten (in Nederland NEN 361, A-reeks), waarvan voor de kantoorpraktijk vooral de formaten A4, A5 en A6 van belang zijn. Het resultaat is orde, overzicht en optimaal gebruik van de be-

schikbare bergruimte. De exterieurmatten zijn gebaseerd op een modul van 15 cm. Dit bevordert een economische benutting van kostbare vloeroppervlakte, vereenvoudigt de ruimteplanning en komt ook het totaalbeeld van de kantoorinrichting ten goede.

De aantrekkelijke eenvoud van de meubelvormen komt goeddeels voort uit de functie, waarbij ook aan de ergonomische eisen veel aandacht is besteed. Samen met de verzorgde detaillering en kleurenkeus draagt deze vormgeving van het Gispén AZ programma aanzienlijk bij in het scheppen van een stimulerende omgeving die het werk verlicht en vereenigt.

Wanneer u nieuwbouw of uitbreiding van kantoren overweegt hebt u echter allereerst behoefte aan advies. Daarom beschikt Gispén ook over een Kantoorplanning Bureau, waarin veel specialistische kennis inzake kantoorinrichting doeltreffend is gebundeld.

Dit bureau staat tot uw beschikking als betrouwbare gesprekspartner, kan u veel

tijdovend werk uit handen nemen en door een gedegen planning-advies de ideale basis leveren voor de besluitvorming.

In nauwe samenwerking met u als opdrachtgever en met de architect en organisatie-deskundige beoogt het Kantoorplanning Bureau: een optimaal gebruik van de ruimte — een hoge efficiency-

graad van de kantoorwerkzaamheden — een gunstig werkklimaat voor al uw medewerkers — een maximaal rendement van het te investeren kapitaal.

Het zal u duidelijk zijn dat Gispén AZ en het Kantoorplanning Bureau elkaar voortreffelijk aanvullen. Zij vormen één sluitend geheel waarmee het goed werken is.

Bladen, poten en ladenkasten zijn de basis-elementen, waaruit de Glspen AZ bureaus worden samengesteld. Er zijn stalen bladen en houten bladen met een stalen verstijving, waarin ook de bevestigingspunten voor de overige meubelcomponenten zijn opgenomen. De stalen bladen zijn overtrokken met Polvidur (donkergrijs), een hard-pvc met goede gebruikseigenschappen, waarvan vooral de vlekbestendigheid van belang is. De houten bladen zijn gefineerd in teak of noten of voorzien van een melamine afwerklaag. Alle poottypen zijn vervaardigd uit stalen

buis, 3 cm vierkant, donkergrijs gelakt of verchroomd. Zij zijn voorzien van steldoppen, waarmee eventuele vloeroneffenheden kunnen worden gecompenseerd.

De ladenkasten zijn 60 of 75 cm diep, terwijl er bovendien keuze is uit 3, respectievelijk 4 verschillende hoogten. Om praktische redenen wordt de hoogte van kasten en laden uitgedrukt in hoogte-eenheden van ruim 5 cm. De standaardkleur van kasten en ladefronten is lichtgrijs, het voorraam van de kasten is donkergrijs.



1650 x 750 x 32 mm
1500 x 750 x 32 mm
1200 x 750 x 32 mm

Tafels en bureaus
hoogte 75 cm, diepte 75 cm

Voor bureaus met twee ladenkasten kunt u kiezen uit de bladmaten 165 x 75 cm en 150 x 75 cm. Voor bureaus met 1 ladenkast is bovendien de maat 120 x 75 cm beschikbaar. De ladenkasten zijn nominaal 75 cm diep, de hoogte bedraagt 2- 6- 8- of 10-eenheden. Alle modellen kunnen worden geleverd met poten naast de ladenkast. De

kasten van 8- en 10- hoogte-eenheden kunnen echter ook met onderstel worden geleverd.

Ladenkasten van 6, 8 en 10-eenheden kunnen desgewenst worden voorzien van uittrekblad en slot. Achter- en zijschotten zijn alleen beschikbaar bij de kasthoogten van 8 en 10-eenheden.



2A x 75


6A x 75

8A x 75

8A x 75

10A x 75


10A x 75





5491

1741



5745




6352 411

5754



2A X 60

6010 152




6A X 60

6561 152



8A X 60

6662 152



8A X 60

6663 154




Tafels en bureaus
hoogte 75 of 88 cm, diepte 60 cm

Voor de samenstelling van deze kleine tafels en bureaus zijn bladen beschikbaar van 150 x 60 cm (één of twee ladenkasten) en van 120 x 60 cm (één ladenkast). De ladenkasten zijn nominaal 60 cm diep, de hoogte bedraagt 2- 6- of 8 eenheden. De poten kunnen naast de ladenkasten worden geplaatst, terwijl bij de kasten van 8 hoogte-eenheden ook een onderstel

kan worden toegepast. De bladhoogte bedraagt 75 cm of, voor schrijfmachinegebruik, 68 cm.

De ladenkasten van 6 en 8 hoogte-eenheden kunnen worden voorzien van een uittrekblad en een slot. Een achterschot en zijschot zijn alleen beschikbaar voor bureaus met ladenkasten van 8 hoogte-eenheden.



150 x 600 x 32 mm
120 x 600 x 32 mm



2A x 60



6A x 60



8A x 60



8A x 60

Het 6900-bureau

Bureau-samenstelling 6900, het bureau voor de hogere functionaris, neemt in de Gispens AZ serie een uitzonderingspositie in. Het wordt namelijk uitsluitend in de volgende uitvoering geleverd: Houten blad van 190 x 95 cm, gefineerd in teak of noten, met extra zwaar kantfineer. Hoogte 75 cm. Verchroomde poten naast de ladenkasten van 8 hoogte-eenheden (diepte 75 cm). Deze ladenkasten zijn geheel

donkergrijs gelakt, evenals de ladefronten en zijn verbonden door een chroomlak achterschot. De plaatsing van de ladenkasten is zodanig dat een brede armstoel kan worden gebruikt terwijl aan de achterzijde en aan de zijkanten een royaal blad-overstek wordt gevormd. Voor laden, uittrekbladen en slot gelden de normale keuze-mogelijkheden (zie pag. 15).

Het 6900-bureau laat zich voortreffelijk

combineren met bijzotkasten in overeenkomstige uitvoering (donkergrijs gelakt, chroom onderstel en houten blad) en met een Gispens nelgfauteuil. Hierdoor ontstaat een werkplek die zich onderscheidt door een uitgesproken representatief karakter. Bijpassende conferentietafels vindt u in de Gispens zitmeubelcatalogus.








6964 4




2AR 60 91 × 330 × 560 mm




3AR 60 137 × 330 × 560 mm
3AT 60 137 × 330 × 560 mm
3AT 75 137 × 330 × 710 mm



4AT 60 188 × 330 × 560 mm
4AT 75 188 × 330 × 710 mm







9796



6AR 60 290 × 330 × 560 mm
 6AT 60 290 × 330 × 560 mm
 6AT 75 290 × 330 × 710 mm

2AR 60






9796



6AR 60 290 × 330 × 560 mm
 6AT 60 290 × 330 × 560 mm
 6AT 75 290 × 330 × 710 mm

2AR 60




Laden en loopwerken

De keuze van de laden in het Glasprijs AZ-systeem is zorgvuldig afgestemd op de informatiedragers en de bureau-benodigdheden, die er in opgeborgen moeten worden. De fronthoogte van de laden is uitgedrukt in dezelfde hoogte-eenheden

als de ladenkasten en bedraagt 2-3-4- of 6 eenheden. De standaard indelingen van de laden in de diverse ladenkasten is hierbij aangegeven. In principe is overigens elke willekeurige indeling mogelijk, zolang de som van de

ladehoogten maar gelijk is aan de kast-hoogte. Afwijkingen van de standaard-indelingen dienen bij de bestelling duidelijk kenbaar te worden gemaakt. Latere wijzigingen zijn gemakkelijk te realiseren, dank zij de eenvoudige montage.



Alle laden hebben dezelfde breedte, terwijl de nominale diepte 60 of 75 cm bedraagt. In de diepe ladenkasten kunnen zowel de korte als de lange laden worden toegepast; in de ondiepe kasten uiteraard alleen de korte laden.

Voorts is er keuze uit twee loopwerktypen: een rollenloopwerk (R) voor lichte belasting, waarbij de lade gedeeltelijk

uittrekbaar is en een telescooploopwerk (T) voor zware belasting en volledige uittrekbaarheid. Bij de ladefoto's zijn de keuze-mogelijkheden en de inwendige indelingen voor elk type aangegeven. Voorbeeld: 3AT60 is een lade van 3 hoogte-eenheden, op telescooploopwerk, nominale diepte 60 cm. Voor een weloverwogen keuze dient men zich dus nauwkeurig

af te vragen wat in welke lade moet worden opgeborgen. Hoe zorgvuldiger de keus, des te groter ook het gemak in het gebruik. Wij adviseren daarbij ook de pagina's 16 en 17 te raadplegen, waar u een overzicht vindt van alle lade-accessoires.

Uittrekbladen



In het Glepen AZ programma zijn tal van bijzonder praktische accessoires opgenomen. Door een juiste toepassing daarvan in de verschillende bureauladen verzekert men zich van een ordelijke, overzichtelijke en daardoor veel tijd besparende opberging van alle documenten en benodigdheden.

Voor lade 2AR60

- 9710 — dwarsschot
- 9792 — koppelbakjes voor briefpapier, max. 6
- 9794 — vak voor carbonpapier
- 9795 — pennenbakje

Voor lade 3AR60

- 9711 — dwarsschot
- 9792 — koppelbakjes voor briefpapier, max. 8
- 9793 — stempelhouder voor 6 stempels
- 9794 — vak voor carbonpapier

Voor lade 3AT60

- 9724 — kaartenvak, A6-liggend, max. 3
- 9725 — kaartenvak, A7-staand, max. 5
- 9744 — uitneembare kaartenbak voor kaarten A6-liggend, max. 3
- 9745 — uitneembare kaartenbak voor kaarten A7-staand, max. 5
- 9749 — ponskaartenbak, max. 2

Voor lade 3AT75

- 9724 — kaartenvak, A6-liggend, max. 4
- 9725 — kaartenvak, A7-staand, max. 7
- 9744 — uitneembare kaartenbak voor kaarten A6-liggend, max. 4
- 9745 — uitneembare kaartenbak voor kaarten A7-staand, max. 7
- 9749 — ponskaartenbak, max. 3

Voor lade 4AT60

- 9711 — dwarsschot
- 9722 — kaartenvak, A5-liggend, max. 2
- 9723 — kaartenvak, A6-staand, max. 4
- 9742 — uitneembare kaartenbak voor kaarten A5-liggend, max. 2
- 9743 — uitneembare kaartenbak voor kaarten A6-staand, max. 4

Voor lade 4AT75

- 9711 — dwarsschot
- 9722 — kaartenvak, A5-liggend, max. 3
- 9723 — kaartenvak, A6-staand, max. 5
- 9742 — uitneembare kaartenbak voor kaarten A5-liggend, max. 3
- 9743 — uitneembare kaartenbak voor kaarten A6-staand, max. 5

Voor lade 6AR60














- 9711 — dwarsschot
- 9705 — verstelbare dwarsgeleiders voor één rij hangmappen
- 9790 — schuinstaande steun voor staande mappen

Voor lade 6AT60

- 9701 — langgeleiders voor A4-hangmappen
- 9705 — verstelbare dwarsgeleiders voor één rij hangmappen
- 9720 — kaartenvak, A4-liggend, max. 1
- 9721 — kaartenvak, A5-staand, max. 3
- 9740 — uitneembare kaartenbak voor kaarten A4-liggend, max. 1
- 9741 — uitneembare kaartenbak voor kaarten A5-staand, max. 3

Voor lade 6AT75

- 9702 — langgeleiders voor A4-hangmappen
- 9706 — dwarsgeleiders voor twee rijen A4-hangmappen
- 9720 — kaartenvak, A4-liggend, max. 2
- 9721 — kaartenvak, A5-staand, max. 4
- 9740 — uitneembare kaartenbak voor kaarten A4-liggend, max. 2
- 9741 — uitneembare kaartenbak voor kaarten A5-staand, max. 4






5093



6639 362

6309 111



6320 123

6009 192


Voor de zeer veel voorkomende combinatie van bureau- en machinewerkzaamheden is de L-vormige werkplek de juiste oplossing.

Het aangekoppelde blad vergt weinig extra ruimte, terwijl beide werkvlakken binnen het bereik van de gebruiker blijven.

Het verschil in bladhoogte (7 cm) maakt, bij afwisseling van de werkzaamheden, een verandering van de zithoogte overbodig. Dit bevordert de efficiency en voorkomt een slechte werkhouding.

De stoel voor de L-vormige werkplek behoort te zijn voorzien van zwenkwielen.

Bij de samenstelling van deze meubelcombinaties wordt een van de pootstellen vervangen door een koppelset, zodat de gebruiker zich ongehinderd van het ene naar het andere werkvlak kan wenden. Onderstaand geven wij u enkele voorbeelden van veel gebruikte combinaties:



Het schrijfmachineblad kan naar keuze links of rechts worden aangebracht. Onder het blad van 120 x 60 cm kan een ladenkast 2Ax60, 6Ax60 of 8Ax60 worden gemonteerd. Bij de schrijfmachinebladen van 75 x 45 cm en 120 x 60 cm (met kast 8Ax60) kunnen bovendien passende achterschotten worden geleverd.

Ook wanneer machine-werk geen rol speelt biedt de koppeling van bladen vaak een interessante oplossing voor het individuele werkplek-probleem. Uiteraard worden de bladen dan gekoppeld op gelijke hoogte, zoals op bijkomend voorbeeld.

Vergadertafel

Voor de werkbespreking met beperkt aantal deelnemers kan in veel gevallen worden volstaan met een kantoortafel van 195 x 75 of 150 x 75 cm. In het Gispens AZ-programma is echter ook rekening gehouden met de iets grotere groep. Hiervoor is een eenvoudige vergadertafel beschikbaar met de bladmaat 195 x 90 cm.

Het stalen blad is overtrokken met Polidur, de pootstellen zijn donkergrijs gelakt. De tafel biedt plaats aan 6 tot 8 personen.

Voor de representatieve en grotere conferentietafels met houten blad verwijzen wij naar de Gispens zitmeubelcatalogus.








5705

5701



5715



5753

5757



5735

5731



5745



5750

De Gispes AZ-bijzetkasten zijn een belangrijk instrument voor de kantoor-rationalisatie. Zij zijn onmisbaar voor de vorming van functionele werkplekken en dienen tevens als schakelelement bij de samenstelling van grotere werkgroepen.

De bijzetkasten zijn in hun uitvoeringsvorm geheel afgestemd op de bureaus en passen dan ook in hetzelfde meestersysteem.

De kleinste bijzetkast heeft een nuttige hoogte van 10 eenheden en kan zowel open als ook met verdwijndeuren worden geleverd.

Met onderstel bedraagt de bladhoogte 75 cm, met plint 68 cm.

Meer ruimte biedt de kast van 12 hoogte-eenheden, waarin 2 rijen A4-mappen boven elkaar geplaatst kunnen worden. Ook hier weer twee versies: open of met verdwijndeuren. Bij de kast met deuren kunnen onder het legbord uittrekbare rekjes (9708) worden aangebracht voor A4-hangmappen. Maximaal 4 stuks in een kast, waarbij dan ook een extra legbord besteld dient te worden.

De schuifdeurkasten hebben een nuttige hoogte van 10 eenheden en kunnen ook worden geleverd met schuifruit (figuur-glas of blank glas) in plaats van deuren. Bij de hoge kast is de bovenheid voorzien van schuifruit, de onderheid van schuifdeuren. Deze kast is voorzien van twee legborden.

Voor de gebruiker betekenen zij extra bergruimte en een extra aflegvlak binnen handbereik.

Er zijn drie standaarduitvoeringen: Polydurel blad en donkergrijs onderstel — teak of noten blad en verchromd onderstel — melamine blad en donkergrijs onderstel. De kasten zijn lichtgrijs gelakt, de deuren eveneens lichtgrijs in een donkergrijze omranding.

Tegen meerprijs kunnen de kasten ook in geheel donkergrijze uitvoering worden geleverd (alleen aan te bevelen in combinatie met houten blad en chroom onderstel).

Alle kasten zijn voorzien van een verstelbaar legbord, alle onderstellen hebben verstelbare pootdoppen. De deuren sluiten met slot.

				
polydurel-lak	5701	5705	5711	5715
hout-chroom	5702	5706	5712	5716
melamine-lak	5703	5707	5713	5717

				
polydurel-lak	5731	5735	5741	5745
hout-chroom	5732	5736	5742	5746
melamine-lak	5733	5737	5743	5747

			
polydurel-lak	5753	5757	5759
hout-chroom	5754	5758	5761
melamine-lak	5755	5759	5762

Dank zij het modulaire maatsysteem (basismaat 15 cm) laten bureaus en bijzetkasten zich spelenderwijs samenvoegen tot werkplekken voor meerdere functionarissen met een gemeenschappelijke taak. De ruimte-planning door architect of organisatie-adviseur is hiermee belang-

rijk vereenvoudigd. Bovendien bevorderen dergelijke groepsopstellingen een vlot verloop van de werkzaamheden en brengen zij een besparing van de benodigde vloeroppervlakte met zich mee. De getoonde voorbeelden zijn slechts gegeven als een demonstratie van de moge-

lijkheden, die het Gispel AZ systeem op dit terrein heeft te bieden. In de praktijk zal bij de planning rekening gehouden moeten worden met tal van omstandigheden, die van geval tot geval verschillen. Gispel's Kantoorplanning Bureau kan u daarbij belangrijke diensten bewijzen.



Voor de groepsopstellingen zijn in het Gispel AZ-programma ook enkele bijzondere uitvoeringsvormen van de bijzetkasten opgenomen. Heel doelmatig is vooral de kleine bijzetkast zonder blad, die een van de beide ladenkasten onder het bureaublad van 165 x 75 of 150 x 75 cm kan vervangen.

Is meer beruimte vereist, dan kan de volgende oplossing worden gekozen: twee kleine bijzetkasten, gekoppeld en om en om gemonteerd onder een blad van 150 x 45 cm.

Voor L-vormige werkplekken kan voorts nog gebruik worden gemaakt van een kleine bijzetkast, gemonteerd onder een blad van 150 x 45 cm, in één van de volgende uitvoeringen:

		open		met dourtjes
lak	5721			5725
chrom	5722			5726
				
polydur-lak	5761			
hout-chroom	5762			
melamine-lak	5763		75	
polydur-lak	5771		75	5775
hout-chroom	5772			5776
melamine-lak	5773			5777
				
polydur-lak	5781		75	5785
hout-chroom	5782			5786
melamine-lak	5783			5787
				
polydur-lak	5791		60	5795
hout-chroom	5792			5796
melamine-lak	5793			5797
				



6392 123



5753

5735



5041

5044



5061 + 9780



5083

5081

5011

GD 26

6-70

Deze ladenkasten met variabele indeling maken het mogelijk om documenten van verschillend formaat in gelijkvormige kasten en zelfs in één en dezelfde kast op te bergen. Dit is een belangrijk voordeel ten opzichte van de conventionele ladenkasten.



De variokasten worden geleverd in de volgende uitvoeringen: enkelbreed 12, 18 en 24 eenheden hoog — dubbelbreed 18 en 24 eenheden hoog. De kast van

12 hoogte-eenheden is bestemd voor plaatsing naast een bureau en heeft daarom dezelfde hoogte (75 cm) en diepte (75 cm) en is ook voorzien van een afdekblad. De laden zijn 3, 4 of 6 eenheden hoog en lopen op telescoopgeleiders. De standaard indelingen zijn hieronder aangegeven.

Afwijkingen in de laden volgordes zijn mogelijk, mits bij bestelling duidelijk vermeld. De laden zijn geschikt voor het

opbergen van alle A-formaten van A7-stand tot en met A4-liggend en voorts voor A4-hangmappen en ponskaarten.

De kasten zijn lichtgrijs, de laden eveneens lichtgrijs in donkergrijze omranding. Alle variokasten zijn aan de voorzijde voorzien van steldoppen en worden naar wens met of zonder centrale sluiting geleverd.



standaard laden-indelingen



Interessante voordelen van de dubbelbrede ladenkasten zijn het grotere overzicht, minder openen en sluiten van laden en de naar verhouding lagere prijs. Om het gevaar van kantelen zo veel mogelijk te voorkomen is in de dubbelbrede variokasten een blokkering aangebracht

voor de laden van 4 en 6 hoogte-eenheden. Wordt een van deze laden geopend dan zijn de overige laden van 4 of 6 eenheden automatisch geblokkeerd. De dubbelbrede kast van 18 hoogte-eenheden kan op een onderstel (9780) worden geplaatst, waardoor de onderste lade

beter bereikbaar wordt. De accessoires voor de enkelbrede laden zijn vermeld op de pagina's 16 en 17 (laden 3AT60, 4AT60 en 6AT60), voor de dubbelbrede laden vindt u ze op de pagina's 28 en 29.

Ladenaccessoires voor variolkasten,
dubbelbreed

Onder de accessoires voor de dubbel-
brede laden verdienen de kaartenvakken
extra aandacht. De kaartenvakken lopen
hier namelijk evenwijdig aan de es van
de lade (bij de enkelbrede kasten lood-

recht op de lade-es). Samen met de lade-
grootte betekent dit een bijzonder over-
zichtelijk en gemakkelijk te bewerken
kaartbestand.

Voor lade 3BT60
binnenwerks 133 x 704 x 551 mm

9714 — langsschot, 2x
9711 — dwarschot
9734 — kaartenvak, A6-liggend, max. 4
9735 — kaartenvak, A7-staand, max. 7
9744 — uitneembare kaartenbak
voor kaarten A6-liggend, max. 6

9745 — uitneembare kaartenbak
voor kaarten A7-staand, max. 10
9749 — ponokaartenbak, max. 4

Voor lade 4BT60
binnenwerks 184 x 704 x 551 mm

9714 — langsschot, 2x
9711 — dwarschot
9732 — kaartenvak, A5-liggend, max. 3
9733 — kaartenvak, A6-staand, max. 5

9742 — uitneembare kaartenbak
voor kaarten A5-liggend, max. 4
9743 — uitneembare kaartenbak
voor kaarten A6-staand, max. 8

Voor lade 6BT60
binnenwerks 285 x 704 x 551 mm

9714 — langsschot, 2x
9790 — schuinstaande steun voor
staande mappen
9715 — geleider voor A4-hangmappen, 4x
9730 — kaartenvak, A4-liggend, max. 2


9731 — kaartenvak, A5-staand, max. 4
9740 — uitneembare kaartenbak
voor kaarten A4-liggend, max. 2
9741 — uitneembare kaartenbak
voor kaarten A5-staand, max. 6



9714 + 9711




9734




9714 + 9749



9714 + 9711




9732



9714 + 9742



9714 + 9790




9714 + 9740




9731



9715



5091



5093

Voor de correspondentie opberging in het niet te omvangrijke afdelingsarchief is de Glasp AZ hangmapkast een goede en voordelige oplossing.

De voordelige prijs van dit kasttype is verkregen door de gebruikelijke (en voor dit doel onnodige) lade met hangmapgeleiding te vervangen door telescopische

hangmapgeleiders waaraan een ladefront is bevestigd.


Er zijn enkelbrede hangmapkasten voor 2, 3 of 4 rijen A4-mappen en voor 2 of 4 rijen folio mappen.

Voorts ook dubbelbrede hangmapkasten voor 3 of 4 dubbele rijen A4-hangmappen. De lage kast voor 2 rijen A4-hangmappen


is vooral geschikt voor plaatsing naast een bureau (hoogte 75 cm, diepte 75 cm) en is voorzien van een afdeksblad, dat aansluit bij het bureaublad.

De afwerking van de hangmapkasten is gelijk aan die van de variokasten.

A4 hangmapkasten spoorbreedte 330 mm




Folio hangmapkasten spoorbreedte 366 mm



Folio ladenkasten lade binnenwerks 285 x 366 x 561 mm spoorbreedte 366 mm

Voor folio mappen kan ook gebruik worden gemaakt van de conventionele ladenkasten. In het Glasp AZ-programma is een 2-ladige en een 4-ladige kast opgenomen, die voorzien kunnen worden van geleiders voor hangmappen of verstelbare steunen voor staande mappen.





Gispen



Kenmerkend voor de Glisp draaldeurkasten is de mooie strakke lijn, die bij plaatsing van twee of meer kasten naast elkaar nog beter tot zijn recht komt. De deuren zijn voorzien van een spanjolet-sluiting met matverchroomde kruk en slot. De draalpunten zijn van buitenaf onzichtbaar. Alle kasten zijn voorzien van 4 verstelbare vloerdoppen. De legborden zijn om de 2,5 cm verstelbaar. De kastrompen,

deuren en legborden zijn gelakt en gemoffeld in lichtgrijs 92, kap en plint in contrasterend donkergrijs 94.

Voor het opbergen van kleding en andere persoonlijke bezittingen in de werkruimte zijn twee garderobekasten beschikbaar: de hangkast 5494 en de hang-legkast 5495.

Bijzonder economisch is de inrichting van de draaldeurkasten voor laterale hangmap-

opberging. De ondiepe kasten worden hiertoe voorzien van hanglegborden 9848 met lateraalmappen 9896; de diepe kasten van hangmaprekken 9849 met mappen 9897 (zie hiervoor ook pag. GB 8). In de hoge kasten kunnen op deze wijze 6 rijen hangmappen worden geplaatst, in de lage kasten 4 rijen. Voor het bovenste legbord dienen daarbij de lange legbordsteunen 9857 te worden toegepast.



buitenmaat

	hoogte	breedte	diepte
5471	136	100	40,5 cm
5473	136	100	52,5 cm

dagmaat en inw. diepte

	hoogte	breedte	diepte
5471	120,5	91	35 cm
5473	120,5	91	47 cm

buitenmaat

	hoogte	breedte	diepte
5491	196,5	100	40,5 cm
5493	196,5	100	52,5 cm
5494	196,5	100	52,5 cm
5495	196,5	100	52,5 cm

dagmaat en inw. diepte

	hoogte	breedte	diepte
5491	180,5	91	35 cm
5493	180,5	91	47 cm
5494	180,5	91	47 cm
5495	180,5	91	47 cm

In de ondiepe kasten 5471 en 5491 kan ook een bijzonder praktische vakverdeling worden aangebracht. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van geperforeerde legborden, geplaatst op een onderlinge afstand van 32,5 of 40 cm, voldoende voor respectievelijk A4- of folio ordners. Tussen deze legborden kan op 5 plaatsen een verticaal schot (9854 resp. 9853) worden

aangebracht, waardoor 4 vakken ontstaan voor het opbergen van A4-formaten. Wordt 1 schot weggelaten dan ontstaat een vak voor A3-formaten. In de aldus gevormde vakken kunnen legbordjes 9856 (A4) of 9855 (A3) worden geplaatst: max. 8 stuks in de lage of 10 stuks in de hogere vakken. Voor een vakverdeling onder in de kast is voorts een geperforeerde inlegbo-

dem nodig en voor een vakverdeling geheel boven in de kast 4 lange legbordsteunen. In de hoge kast 5491 kunnen 6 vakkensecties worden gemaakt bij een legbordafstand van 32,5 cm en 4 bij legbordafstand 40 cm. In de lage kast 5471 respectievelijk 3 en 2.



- 9851 inlegbodem met perforatie
- 9852 legbord met perforatie
- 9853 schotje, nom. 40 cm hoog
- 9854 schotje, nom. 32,5 cm hoog
- 9855 klein legbord A3
- 9856 klein legbord A4
- 9857 lange legbordsteun

Verdwijndeurenkasten


Op kantoren waar openstaande kastdeuren een belemmering vormen voor de doorloop kunnen de verdwijndeurenkasten uitstekende diensten bewijzen. De deuren van deze kasten worden geopend als normale draaldeuren en kunnen dan vanuit de open stand (ca. 90°) tussen de dubbele zijwanden naar binnen worden geschoven. De verdwijndeurenkasten kunnen bovendien worden gekoppeld. Ter plaatse van de koppeling vervallen de buiten-zijwanden, het-

geen een belangrijke besparing betekent. Elke kast bevat 4 legborden, die om de 2,5 cm verstelbaar zijn. De afsluiting van de kast geschiedt door middel van een spanjoetsluiting met slot.


Dit kasttype leent zich bij uitstek voor het opbergen van informatiedragers die voortdurend in bewerking zijn, omdat de deuren zonder bezwaar open kunnen blijven. Lateraal hangmappen, type 9897, zijn hier het aangewezen opbergmiddel. De leg-

borden worden daarbij vervangen door de hangmaprekken 9849. In één kast kunnen zes rijen hangmappen worden ondergebracht, waarbij voor het bovenste rek de lange legbordsteunen 9857 worden gebruikt. Kastrompen, deuren en legborden zijn gelakt en gemoffeld in lichtgrijs 92, kap en plint in donkergrijs 94.

Alle kasten zijn voorzien van 4 verstelbare vloerdoppen.







Schuifdeurkasten

De schuifdeurkasten zijn voorzien van een kogellager-loopwerk voor de deuren, die daardoor bijzonder soepel lopen. Om een goede waterpas opstelling van deze grote kasten te vereenvoudigen zijn verstelbare voerdoppen aangebracht. De regeling geschiedt met behulp van een schroevendraaier. De deuren zijn voorzien van rubber buffers om geluidshinder te voorkomen en worden met één slot gesloten. Een


middenschot verdeelt de kast in twee helften; de legborden zijn om de 2,5 cm verstelbaar.

Bij de lage schuifdeurkast is de kap overtrokken met donkergrijs napaflex, terwijl aan de achterzijde bovendien een gladde beplating kan worden aangebracht. In deze uitvoering leent de kast zich uitstekend voor een vrije opstelling in de ruimte en kan daarbij als balie worden gebruikt.

De schuifdeurkasten zijn gelakt in lichtgrijs 92, kap en plint zijn donkergrijs 94. De normale legborden kunnen worden vervangen door hanglegborden 9847 voor lateraal hangmappen 9806 (zie pag. GB 8) of door geperforeerde legborden 9859 voor het aanbrengen van een vakverdeling (zie ook pag. GB 3). In de hoge kast kunnen zes rijen hangmappen boven elkaar worden geplaatst, in de lage kast drie.



5484



5480


buitenmaat

	hoogte	breedte	diepte
5480	106	200	45 cm
5484	195	200	45 cm

deurmaat en inw. diepte

	hoogte	breedte	diepte
5480	92,5	2 x 91	37 cm
5484	182,5	2 x 91	37 cm

Lateraal hangmappen



Het lateraal hangmapsysteem is bij uitstek geschikt voor het overzichtelijk en grijpklaar opbergen van grote hoeveelheden documenten. Deze opbergmethode is namelijk veel economischer dan de opberging met verticaal hangmappen in ladenkasten. Niet alleen zijn de kosten per cm rail lengte voor kastenkasten beduidend lager dan voor brievenkasten, maar ook wordt bespaard op kostbare vloeroppervlakte. De Orgarex lateraal hangmappen worden geleverd met twee spoorbreedten: cat. nr. 9896 (spoorbreedte 288 mm) wordt gebruikt in de ondiepe draaldeurkasten en in de schuifdeurkasten — de map 9897 (spoorbreedte 330 mm) in de diepe draaldeurkasten en in de verdwijndeurkasten. Beide typen zijn bestemd voor A4- en kwartoformaten, maar ook folio documenten kunnen erin worden opgeborgen (de binnenmap steekt dan aan de achterzijde door).

De mappen zijn van zeer goede kwaliteit. Opmerkelijk is vooral de uiterst lichte en geluidloze verschuifbaarheid. Dit effect is bereikt door de mappen te voorzien van plastic glij-tips en de rails van een speciaal plastic profiel. De transparante etikethouders hebben een vergrotingseffect en kunnen tevens worden gebruikt om de lateraal mappen op zeer eenvoudige wijze te koppelen.

Verticaal hangmappen




Informatiedragers die op de werkplek bewaard moeten worden, alsook het niet te omvangrijke afdelingsarchief kunnen het best worden ondergebracht in laden met verticaal hangmappen.

Hiervoor zijn 3 typen Orgarex hangmappen beschikbaar: cat. nr. 9895, de standaard A4-map en cat. nr. 9898, de luxe A4-map (spoorbreedte 330 mm) en voorts cat. nr. 9899, de folio hangmap met spoorbreedte 366 mm.

De verticaal hangmappen hebben hetzelfde soepele plastic op plastic glijstelsysteem als de lateraal mappen en zijn voorzien van indicatievensters met loop-effect over de gehele map-breedte. Indicatiestroken worden meegeleverd.





Kaartenkasten

Aan de opberging van systeemkaarten dienen hoge eisen te worden gesteld ten aanzien van de overzichtelijkheid en gemakkelijke bewerkbaarheid. Een belangrijk punt hierbij is het aanzienlijke gewicht van een kaartstelsel, waardoor de ladelopers zwaar worden belast.

Gaspen kaartenkasten zijn ten volle voor hun taak berekend. De laden lopen licht en geruisloos op nylon glijblokjes in stalen U-geleiders en zijn gemakkelijk uitneembaar. Dit is vooral van belang bij de

meerladige kaartenkasten, omdat het de mogelijkheid biedt het kaartenbestand op iedere gewenste plaats te bewerken. Elke lade bevat 2 verplaatsbare en schuinstaande kaartsteunen. Dit heeft tot gevolg dat de kaarten in V-vorm vallen, waardoor een gelichte kaart gemakkelijk op de juiste plaats teruggebracht kan worden. Het Gaspen programma omvat kasten met 1, 2 of meer laden, geschikt voor kaartmaten van 76 x 130 mm tot en met 210 x 297 mm (zie tabel). De meerladige kasten zijn aan

de achterzijde voorzien van 2 vaste vloerdoppen en aan de voorzijde van 2 verstelbare vloerdoppen, en kunnen, indien gewenst, ook worden geleverd met slot. De één- en tweeladige kastjes zijn voorzien van stapelnokken, die ook het klappen voorkomen. Alle kasten zijn gelakt en gemoffeld in lichtgrijs 92. Handgrepen en etiketramen zijn van geanodiseerd aluminium.



5132



5133



5134



5135



5136

kaartmaat h x b mm	lade binnenwerks h x b x d mm	kastjes met een lade		kastjes met twee laden		kasten met meer laden	
		cat. nr.	kast buitenwerks h x b x d mm	cat. nr.	kast buitenwerks h x b x d mm	cat. nr.	kast buitenwerks h x b x d mm
76 x 130 (3 x 5")	93 x 135 x 380	5112	134 x 191 x 425	5122	134 x 387 x 425	5132	1350 x 590 x 429
105 x 148 (A5)	122 x 161 x 380	5113	163 x 216 x 425	5123	163 x 418 x 425	5133	1350 x 666 x 429
100 x 156 (4 x 6")	122 x 161 x 380	5113	163 x 216 x 425	5123	163 x 418 x 425	5133	1350 x 666 x 429
130 x 200 (5 x 8")	165 x 215 x 380	5114	206 x 270 x 425	5124	206 x 526 x 425	5134	1350 x 561 x 429
148 x 210 (A5)	165 x 215 x 380	5114	206 x 270 x 425	5124	206 x 526 x 425	5134	1350 x 561 x 429
170 x 235 (6 x 9")	187 x 240 x 380	5115	228 x 295 x 425	5125	228 x 576 x 425	5135	1350 x 611 x 429
210 x 297 (A4)	227 x 302 x 380	5116	268 x 357 x 425	5126	268 x 700 x 425	5136	1350 x 735 x 429



Stoelen

Conferentietafels

Lage tafels

Sedert Gispen in de twintiger jaren het verchroomd stalen buismeubel op de Nederlandse markt introduceerde heeft een steeds groeiende stroom van zitmeubelen het bedrijf verlaten om zijn weg te zoeken naar de gebruiker. Aanvankelijk alleen in het binnenland, thans tot ver buiten onze grenzen. De schat van ervaring, verzameld in deze tientallen jaren van ononderbroken productie vormt de beste garantie voor de hoge kwaliteit van de zitmeubelen uit het huidige leveringsprogramma.

Gispen beschikt over ontwerpers, geschoold in vormgeving en constructie en bekend met alle facetten van het zitten: actief zitten en passief zitten en bovenal gezond zitten. Gispen beschikt bovendien over een eigen research-laboratorium, over

een moderne bedrijfsuitrusting en een effectief controle-apparaat voor de kwaliteitsbewaking.


De stalen frames ontvangen, alvorens te worden gelakt of verchroomd, een uiterst zorgvuldige voorbehandeling om roestvorming te voorkomen en een sterke hechting van de lak- of chroomlaag te verzekeren. Het vernaarde Gispen chroomwerk wordt uitgevoerd in een bijzonder mooie en gedistingeerde zijdeglans. De houten zittingen en ruggen worden vervaardigd uit multiplex met een dikte van 8 tot 10 mm en afgewerkt met blanke lak. De stoffering geschiedt op schuimrubber. Voor de bekleding wordt gebruik gemaakt van kunstleer met tricot rug of van meubelstof uit onze standaardcollecties. Indien gewenst

en na voorafgaand overleg kan ook worden gestoffeerd met een door de afnemer te leveren bekledingsstof naar keuze. De niet gestoffeerde armleuningen zijn vervaardigd uit glanzend zwart bakeliet. Zij zijn onverslijtbaar en vergen geen onderhoud. De uiteinden van de stoelpoten zijn voorzien van plastic doppen of van zelfinstellende nylon vloerbeschermers. Deze laatste zijn vooral van belang bij plaatsing van de meubelen op tapijt. Alle stoelen met kruisvoet kunnen met zwenkwielen worden geleverd.

De zithoogte aangegeven in de maatschetsen, is de effectieve zithoogte. Dit is de afstand van zitknobbel tot vloer bij een lichaamsgewicht van ca. 70 kg. Bij verstelbare stoelen is voor de effectieve zithoogte minimum en maximum vermeld.



Gispen



Zitcomfort, lange tijd beschouwd als een luxe, is in de kantoorpraktijk gebleken een noodzaak te zijn. Vooral voor de gezondheid is een juiste zithouding van het aller-grootste belang. Zitcomfort voorkomt ook onnodige vermoeidheid, verbetert de stemming en verhoogt de prestaties. De Vedra-stoelen zijn een nieuwe bijdrage van Glaspin om de efficiency te bevorderen door het kantoorwerk te verlichten en te veraangenamen.

Bij stoelen met Vedra-systeem rust de bovenbouw via een centrale as op een kruisvoet. Deze as is verticaal verstelbaar over

een afstand van ca. 10,5 cm en wordt gedragen door een geveerd drukkogellager, ondergebracht in de kolom van de kruisvoet. De voordelen van dit veer-draai-systeem zijn duidelijk:

De zithoogte kan worden geregeld naar de individuele behoefte van de gebruiker. Eenmaal afgesteld wijzigt de hoogte zich niet meer. De draaibaarheid verschaft extra bewegingsvrijheid. De vering vangt het lichaamsgewicht op bij het zilt en vergemakkelijkt het opstaan. Alle Vedra-stoelen kunnen bovendien worden geleverd met zwenkwielen.

Vedra-bureaustoel met vaste rug

Het verchroomde rugframe vormt achter de rug een praktische handgreep. De kruisvoet is grafietzwart gelakt en gemoffeld, met plastic beschermkapjes. Bij de meest eenvoudige uitvoering zijn rug en zitting voorzien van laagstoffering.



- 1541 geen armleuners, geen zwenkwielen
- 1543 geen armleuners, met zwenkwielen
- 1545 met armleuners, geen zwenkwielen
- 1547 met armleuners, met zwenkwielen



Zelfde type, met hoogstoffering:


- 1525 met armleuners, geen zwenkwielen
- 1527 met armleuners, met zwenkwielen



1543



1547



GA 3



1563



1551




1587



Bij deze stoelen is de rug basculerend bevestigd aan een verchroomd stalen bladveer en is afzonderlijk verstelbaar in horizontale en verticale richting. Goed gebruik

van deze afstel mogelijkheden garandeert een feilloze lichaamsondersteuning, waarbij door de veerwerking een lichte druk wordt uitgeoefend op de wervelkolom. Zit-

ting naar keuze in hoog- of laagstoffering. Voet grafietzwart, met plastic beschermkapjes.



- 1551 laagstoffering, geen zwenkwielen
1553 laagstoffering, met zwenkwielen



- 1561 hoogstoffering, geen zwenkwielen
1563 hoogstoffering, met zwenkwielen

Vedra-bureustoel met verstelbare rug

Zelfde type als de schrijfmachinestoel, maar nu met royale rug en zitting (beide in hoogstoffering) en voorzien van beke-
lieten armleuningen.



- 1585 met armleuningen, geen zwenkwielen
1587 met armleuningen, met zwenkwielen

Bij de nelgstoel kunnen rug en zitting tezamen verend achterover hellen. Dit schept de mogelijkheid om het rechtop zitten af te wisselen met ontspannen achterover leunen, wat bij langdurige bureau-werk een weldaad betekent. Zodra U het schrijfwerk onderbreekt en achterover leunt — voor een gesprek, of om te lezen of even rustig na te denken — volgen rug en zitting van Uw stoel mee, om weer rechtop te komen, zodra U zich een weinig voorover buigt. Dit is een gevolg van het onder veerspanning scharnieren van rug en zitting om een as, gemonteerd aan de ondervoorzijde van de zitting. In tegenstelling tot andere nelg-systemen is dit de enige constructie waarbij, ook tijdens het achterover leunen, de

voeten normaal op de grond blijven rusten. Deze unieke Glaspens vinding is dan ook in vrijwel alle landen gepatenteerd. Voor een feilloos functioneren dienen zowel de zithoogte als ook de veerspanning van het nelgmechanisme nauwkeurig te worden afgesteld. De nelgstoel is dan een persoonlijke stoel geworden: Uw stoel.

Dit is de ideale bureaustoel, draaibaar, met hoogte-verstelling en nelgsysteem. De kruisvoet is voorzien van roestvrijstalen beschermkappen. De overige metaaldelen graffietzwart gelakt en gemoffeld. Gestoffeerd op dik schuimrubber, armliggers eveneens gestoffeerd.



1637 met armliggers, met zwenkwielen

Vedra-bureaustoel

Zelfde type als de nelgstoel maar met Vedra-systeem in plaats van het nelgmechanisme.



1645 met armliggers, geen zwenkwielen
1647 met armliggers, met zwenkwielen



1645



1637



1121



1235

Stapelstoel

Robuuste constructie. Frame verchroomd of grafietzwart gelakt en gemoffeld. Doorlopend rugframe met handgreep achter de

rugleuning. Zitting en rug beuken gefineerd of gestoffeerd.



- 1251 verchroomd, zonder armleuners
- 1252 gelakt, zonder armleuners
- 1255 verchroomd, met armleuners
- 1256 gelakt, met armleuners

Verende buisstoel

Stoel met verend frame van naadloos getrokken stalen buis. Achter de rugleuning vormt het doorlopende frame een praktische handgreep. Frame verchroomd, zit-

ting en rug beuken gefineerd of gestoffeerd. Bij gebruik op harde vloerbedekking, linoleum, parket e.d. dient de vloerbuis te worden voorzien van plastic doppen.



- 1121 zonder armleuners
- 1125 met armleuners

Vierpootstoel

Een universele kantoorstoel van uiterst solide constructie. Frame verchroomd of grafietzwart gelakt en gemoffeld. Doorlo-

pend rugframe met handgreep. Zitting en rug beuken gefineerd of gestoffeerd.




- 1231 verchroomd, zonder armleuners
- 1232 gelakt, zonder armleuners
- 1235 verchroomd, met armleuners
- 1236 gelakt, met armleuners


Stoel

Sierlijke en solide stoel met vele toepassingsmogelijkheden — bijzonder geschikt voor gebruik in kantine en eetzaal.

Het stalen frame vormt achter de rugleuning een praktische handgreep. Frame grafietzwart gelakt en voorzien van plastic pootdoppen of verchroomd met zelfinstellende nylon vloerbeschermers. Zitting en rug afrosmosa- of teak gefineerd of gestoffeerd op schuimplastic.



1262 Frame gelakt, zitting en rug afrosmosa- of teak gefineerd, of gestoffeerd.



1263 Frame verchroomd, zitting en rug teak gefineerd of gestoffeerd.

Tafel

Robuuste constructie. Frame grafietzwart gelakt. Poten vierkante buis. Bladbedekking wit melamine.




3716 bladmaat 75 x 75 cm
3720 bladmaat 120 x 75 cm



1255



1251







Conferentiefauteuil

Royale, representatieve fauteuil voor gebruik aan conferentietafel of bureau. Poten verchromd en voorzien van zelfinstellende nylon vloerbeschermers. Rugframe grafiet-

zwart gelakt en gemoffeld. Gestoffeerd op dik schuimrubber. Armleuners eveneens gestoffeerd.



1261 zonder armleuners
1265 met armleuners

Conferentietafel

Deze bijzonder mooie conferentietafel heeft een houten blad, gelamineerd in teak of Amerikaans noten, met extra zwaar kantfinier. Centraal pootstel grafietzwart gelakt en gemoffeld. Voet voorzien van roest-

vrijstaal en vloerdoppen. Bij de kleine bladmaat is er plaats voor 6 tot 8 personen, bij de grote bladmaat voor 8 tot 10 personen.



3133 blad 195 x 90 cm
3135 blad 240 x 105 cm

Lage fauteuil

Comfortabele lage fauteuil voor ontvangstruimten en voor de praathoek in het moderne kantoor. Gestoffeerd op dik schuimrubber. Rugframe grafietzwart gelakt en gemoffeld. Poten verchroomd met zelfinstellende nylon vloerbeschermers.



1441 zonder armleuners
1445 met armleuners

Telefoontafeltje

Handige bijzettafel met frame van rechthoekige buis, grafietzwart gelakt en gemoffeld. Bovenblad wit melamine, onderblad teak of noten gefineerd. Ook in uitvoering met zwenkwielen. (totaalhoogte 59,5 cm).



3691 zonder zwenkwielen
3692 met zwenkwielen






3676

1441/1445



3691



Lage tafels, vierkant

Zeer geschikt voor wachtkamer, ontvangstruimte en zithoek. Pootjes van vierkante buis, verchroomd. Verbindingsregels grafietswart gelakt en gemoffeld.



3671 blad teak, noten of wit melamine
3676 bovenblad wit melamine, onderblad teak of noten

3681 blad teak, noten of wit melamine
3686 bovenblad wit melamine, onderblad teak of noten

Lage tafel, rond

Kolom grafietswart gelakt en gemoffeld, kruisvoet verchroomd.



3696 blad wit melamine

Neigfauteuil

De ideale bureaustoel voor het representatieve kantoor, draaibaar, met hoogteverstelling en met het gepatenteerde Gispens neigmechanisme (zie pag. GA 6). Armig-

gers teak of noten, bevestigd op een halfmat verchroomd stalen frame. Losse rug- en zitkussens voorzien van afneembare bekledingshoezen met ritsluiting. Kruisvoet

grefietzwart gelakt met roestvrijstalen beschermkappen en zwenkwielen. Deze stoel vormt een ideale combinatie met het 6900-bureau uit het Gispens AZ-programma.



1607 met armliggers, met zwenkwielen

Bureaufauteuil

Zelfde type als de neigfauteuil, maar met Vedra-systeem (zie pag. GA 2) in plaats van het neigmechanisme. Deze stoel kan zowel met als zonder zwenkwielen worden geleverd.



1655 met armliggers, geen zwenkwielen
1657 met armliggers, met zwenkwielen

Conferentiefauteuil


Royaal, comfortabel en bijzonder stijlvol van uitvoering. Het frame van rechthoekige stalen buis is halfmat verchroomd; de poten zijn voorzien van nylon vloerbescher-

mers. Armliggers teak of noten. De losse rug- en zitkussens zijn vervaardigd uit dik schuimrubber en voorzien van afneembare bekledingshoezen met ritsluiting. De toe-

gepaste meubelstoffen zijn van zeer goede kwaliteit en bijzonder mooi van kleur en structuur.



1266 met armliggers



1055



1266




Plantenbak

Deze plantenbak is speciaal ontworpen voor toepassing in grote kantoren en representatieve ruimten. De vormgeving sluit aan bij het Gispel meubelprogramma. De bak is vervaardigd uit plaatstaal en is

inwendig zuurbestendig geëmailleerd. De aanzichtzijden zijn voorzien van wit decor-email. In deze bak is een pijpje aangebracht om het waterpeil te kunnen controleren. De plantenbak staat op 4 pootjes en kan

bovendien op een los bij te leveren onderstel (cat.nr. 9818) worden geplaatst. Dit onderstel is voorzien van verstelbare vloerdoppen.




9817 plantenbak

9817 + 9818 plantenbak + onderstel

Staande kapstok

Kolom wit, voet zwarte rimpellak. Draaibare hakenring, zwart, met 8 haken van geanodiseerd aluminium.



9807



